

# ADLO<sup>®</sup>

**NEPŘEKONATELNÉ**



**INTELIGENTNÍ BIOMETRICKÉ  
BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE**

**BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE  
EXTERIÉROVÉ TERMO DVEŘE  
INTELIGENTNÍ DVEŘE  
ZABEZPEČENÍ OKEN  
BYTOVÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLEPY  
MŘÍŽE I KOMPLETNÍ BEZPEČÍ**

[www.adlo.cz](http://www.adlo.cz)

## INFORMACE O FIRMĚ

- **Konstrukční dokonalost** - nejbezpečnější dveře na trhu
- **Technologická přesnost** - rozměry přesně podle Vašich potřeb
- **Ruční opracování** - originalita povrchu jen pro Vaše dveře
- **Jen jeden partner** - prodej, výroba, montáž, vše přímo od nás
- **Doprava** - dveře Vám dopravíme a namontujeme kdekoli v Evropě



• *prodáváme*



• *vyrábíme*



• *vystavujeme*

### Atesty

Certifikované pro celou EU dle EN 14351/2006 pro řadu Economy i Elite



#### CERTIFIKÁT ISO 9001

Garantovaný systém kvality dle normy STN EN ISO 9001 pro vývoj, výrobu, prodej, montáž a servis dveří a zárubní ADLO, platí pro Českou republiku a Slovensko

#### BEZPEČNOST

Odkoušené a vyhovující dle EU norem EN 1627 v bezpečnostních třídách 1, 2, 3, 4 z obou stran a v bezpečnostní třídě 5 dovnitř otvírané

#### BEZPEČNOST DVOUKŘIDLÝCH DVEŘÍ

Odkoušené a vyhovující dle EU norem EN 1627 v bezpečnostních třídách 2 a 3

#### PROTIPOŽÁRNOST I.

Odkoušené a vyhovující pro řadu Economy i Elite dle EN 16034 z obou stran

#### PROTIPOŽÁRNOST II.

Odkoušené a vyhovující pro řadu Economy dle EN 16034-D1 (nehořlavý povrch dveří) z obou stran

#### KOUŘOTĚSNOST

Odkoušené a vyhovující – Sm dle EU norem 1634 z obou stran (na požádání)

#### NEPRŮSTŘELNOST I. a II.

Odkoušené a vyhovující dle EN 1522 v třídě FB1 pro bezpečnostní dveře řady Elite a v třídě FB4s pro bezpečnostní dveře W-MAX (5.BT)

#### ZVUKOVÁ IZOLACE

Deklarovaná s výsledkem vyjádřeným indexem vzduchové neprůzvučnosti RW=33dB, RW=39dB, RW=40dB, RW=42dB

Dánsko



www.adlo.dk



www.adlo-securitydoors.com

Německo



www.adlo-sicherheitsturen.de

Česká republika



www.adlo.cz

Slovensko



www.adlo.sk

Rakousko



www.adlo.at

Švýcarsko



www.adlo.ch

• *Montujeme*



• *Ze života*



• *Dovezeme*



## NEPŘEKONATELNÉ ADLO

- **Exteriérové Termo dveře** - i pro nízkoenergetické domy
- **Inteligentní dveře** - dokážou předvídat
- **Nejbezpečnější dveře** - potvrzené certifikovanou EU zkušebnou
- **Design dveří Noblesse** - pro náročnější klienty
- **Pancéřové sklo** - pro prosklené bezpečnostní dveře
- **Jištění GUARDIA** - zaručuje vyšší bezpečnost
- **Zabezpečení oken** - uzamykáč mechanismus okna
- **Bytové sklepy** - originál pro sklepní prostory
- **Montáž a prodej** - výhradně přímo od výrobce

### Atesty

#### TEPELNÁ IZOLACE

Potvrzená pro extrémní tepelné podmínky a vnější zdivo, dveřní křídlo U=0,9 W/m²K (Termo dveře), U=0,6 W/m²K (Termo Trojsklo)

#### PANCÉŘOVÉ SKLO

Odkoušené a vyhovující vícevrstvé sklo dle EU norem EN 1627 v bezpečnostních třídách 2, 3 a 4 z obou stran

#### BYTOVÝ BEZPEČNOSTNÍ SKLEP

Odkoušené a vyhovující dle EU norem EN 1627 v 2. bezpečnostní třídě

#### ZABEZPEČENÍ OKEN

Uzamykáč mechanismus okna odkoušený a vyhovující dle EU norem EN 1627 ve 3. bezpečnostní třídě

#### LICENCE

Provozování Technické služby č. PT 000548, vydalo Krajské Ředitelství Policejního sboru

#### KONCESE

Oprávnění k poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob

#### CERTIFIKACE v

Certifikované dle nařízení vlády, zákon č. 163/2002 Sb.

#### CERTIFIKACE v

Certifikované dle zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebních výrobcích

#### CERTIFIKACE v

Certifikované v Österreichisches Normungsinstitut podle ÖNORM B 5338 pro 3. bezpečnostní třídu

#### CERTIFIKACE v

certifikované VKF Zürich AEAI 24168 dle EN 1634-1 EI30 pro 4. bezpečnostní třídu

#### CERTIFIKACE v

certifikované pro německý trh dle norem DIN pro 3. bezpečnostní třídu



# BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE ŘADA ELITE II.

# ADLO®

NEPŘEKONATELNÉ

Konstrukce dveří	Typ dveří	Trezorový mechanismus	Bezpečnostní třída dle EN 1627	Počet jisticích bodů	Požární odolnost dle EN 16034	Zvuková izolace	Charakteristický popis
ADLO BD 300 W		<b>W-MAX</b>  ZÁRUKA NA TREZOROVÝ MECHANIZMUS 17 let	OCHRANA TREZOROVÉHO TYPU <b>5</b> DOVNITŘ OTVÍRANÉ	JIŠTĚNO V <b>36</b> BODECH	N/A	N/A	Nepřekonatelné bezpečnostní dveře s nejvyšší ochranou na trhu, odolné nejtěžšímu nářadí dle normy EN 1627. Odkoušené a potvrzené certifikovanou zkušebnou. Určené k ochraně extrémních hodnot, cenností, trezorových a zbrojních místností. Chráněná ADLO konstrukce a technologie výroby dveřního křídla. Dveře vysoké hmotnosti s omezenou frekvencí otevírání, nejsou vhodné na běžné používání. Pouze v interiérovém provedení.
ADLO BD 200 Z3+		<b>ZENEX</b>  ZÁRUKA NA TREZOROVÝ MECHANIZMUS 15 let	VELMI VYSOKÁ OCHRANA <b>4++</b> VEN DOVNITŘ OTVÍRANÉ	JIŠTĚNO V <b>29</b> BODECH		 <b>39dB</b> na požádání <b>33dB a 42dB</b>	Bezpečnost pro nejnáročnějšího zákazníka s nejvyšší ochranou proti vloupání, při zachování přijatelné hmotnosti a příjemnému ovládní při denním používání. Ve dveřích jsou použité patentově chráněné prvky, dlouhodobě vyvíjené a v praxi vyzkoušené ADLO konstrukční řešení proti vloupání. Ve většině parametrů vysoce překračují velmi vysokou ochranu 4. třídy.
ADLO BD 200 Z3		<b>ZENIT</b>  ZÁRUKA NA TREZOROVÝ MECHANIZMUS 15 let	VELMI VYSOKÁ OCHRANA <b>4+</b> VEN DOVNITŘ OTVÍRANÉ	JIŠTĚNO V <b>23</b> BODECH		 <b>39dB</b> na požádání <b>33dB a 42dB</b>	Nejprodávanejší dveře s velmi vysokou ochranou ve 4. třídě. Kompozitní pancíř po celé ploše, neodvratelná ocel chránící celý trezorový mechanismus, patentově jištění Guardia a přítom zároveň komfortní ovládní a vysoká spolehlivost potvrzená nepřekonatelně vysokou zárukou.
ADLO BD 200 Z1		<b>ZENEL</b>  ZÁRUKA NA TREZOROVÝ MECHANIZMUS 13 let	VYSOKÁ OCHRANA <b>4</b> VEN DOVNITŘ OTVÍRANÉ	JIŠTĚNO V <b>17</b> BODECH		 <b>39dB</b> na požádání <b>33dB a 42dB</b>	Novinka na trhu. Dveře splňují vysokou ochranu 4. třídy, za přijemnou cenu dveří o třídu níž. Dveře odolávající každému těžkému nářadí 4. třídy posouvají ochranu našeho bytu či domu o krok dál od nejprodávanejší 3. třídy ale hlavně o krok dál od schopností běžných zlodějů.
ADLO BD 200 A2		<b>ADUO</b>  ZÁRUKA NA TREZOROVÝ MECHANIZMUS 11 let	VYSOKÁ OCHRANA <b>3+</b> VEN DOVNITŘ OTVÍRANÉ	JIŠTĚNO V <b>13</b> BODECH		 <b>39dB</b> na požádání <b>33dB a 42dB</b>	Nejprodávanejší ADLO bezpečnostní dveře. Ve dveřích jsou využity všechny naše zkušenosti s reálným vloupáním a tak ve více parametrech s jistotou překračují vysokou ochranu 3. třídy. Důmyslné umístění jisticí body, jištění Guardia, jednoduché uzamykání na jedno otočení klíčem, kvalitní a spolehlivý trezorový mechanismus a nejdelší záruka v své třídě.
ADLO BD 200 T2		<b>TEDUO</b>  ZÁRUKA NA TREZOROVÝ MECHANIZMUS 9 let	VYSOKÁ OCHRANA <b>3</b> VEN DOVNITŘ OTVÍRANÉ	JIŠTĚNO V <b>11</b> BODECH		 <b>39dB</b> na požádání <b>33dB a 42dB</b>	Dlouhodobě nejstabilnější ADLO dveře na trhu. Po mnohých vylepšeních přichází se zásadními konstrukčními změnami, jako je větší hloubka dveří, ještě pevnější dvojité obvodový rám, kompozitní pancíř po celé ploše a extrémně robustní nové panty. Díky tomu se zvýšila pevnost dveřního křídla, odolnost vůči ohybu, ale i proražení o 70%. Novým standardem je nastavení dveří ve všech směrech a plynulé nastavení jemnosti zavírání.
ADLO BD 200 T1		<b>TEJEN</b>  ZÁRUKA NA TREZOROVÝ MECHANIZMUS 9 let	VYSOKÁ OCHRANA <b>3</b> VEN DOVNITŘ OTVÍRANÉ	JIŠTĚNO V <b>11</b> BODECH		 <b>39dB</b> na požádání <b>33dB a 42dB</b>	Bezpečnostní dveře vysoké ochrany bez jištění do podlahy. Dveře mají všechny konstrukční a bezpečnostní prvky dveří Teduo. Dveře jsou vhodné do prostorů s podlahovým vytápění nebo jinými rozvody v podlaze.

# BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE ŘADA **ECONOMY D3**

**ADLO**<sup>®</sup>  
NEPŘEKONATELNÉ

Konstrukce dveří	Typ dveří	Bezpečnostní mechanismus	Bezpečnostní třída dle EN 1627	Počet jisticích bodů	Požární odolnost dle EN 16034	Zvuková izolace	Charakteristický popis
ADLO BD 100 LB		 ZÁRUKA NA BEZPEČNOSTNÍ MECHANIZMUS <b>4 roky</b>	<b>VYSOKÁ OCHRANA</b> <b>3</b> DOVNITŘ OTVÍRANÉ	<b>JIŠTĚNO V</b> <b>9</b> BODECH		 <b>39dB</b> na požádání <b>33dB a 42dB</b>	Bezpečnostní dveře vysoké ochrany s jištěním do podlahy. Nejprodávanější typ bezpečnostních dveří z řady Economy s důmyslným rozmístěním 9-ti jisticích bodů. Vysoká ochrana s vyvážením cena/zabezpečení.
ADLO BD 100 KM		 ZÁRUKA NA BEZPEČNOSTNÍ MECHANIZMUS <b>3 roky</b>	<b>ZÁKLADNÍ OCHRANA</b> <b>2</b> VEN DOVNITŘ OTVÍRANÉ	<b>JIŠTĚNO V</b> <b>8</b> BODECH		 <b>39dB</b> na požádání <b>33dB a 42dB</b>	Bezpečnostní dveře základní úrovně ochrany. Model bezpečnostních dveří, který poskytuje základní ochranu s 3-letou zárukou na zámek.
ADLO BD 100 JB		 ZÁRUKA NA BEZPEČNOSTNÍ MECHANIZMUS <b>3 roky</b>	<b>JEDNODUCHÁ OCHRANA</b> <b>1</b> VEN DOVNITŘ OTVÍRANÉ	<b>JIŠTĚNO V</b> <b>3</b> BODECH		 <b>39dB</b> na požádání <b>33dB a 42dB</b>	Jednoduché bezpečnostní dveře. Jednoduchá konstrukce dveří se 3-mi jisticími body. Jsou vhodné pro minimální ochranu Vašeho majetku.
ADLO BD 100 IB		 ZÁRUKA NA BEZPEČNOSTNÍ MECHANIZMUS <b>3 roky</b>	N/A	<b>JIŠTĚNO V</b> <b>3</b> BODE		 <b>39dB</b> na požádání <b>33dB a 42dB</b>	Jednoduché ocelové dveře. Nejlevnější model jednoduchých ocelových dveří se 3-mi jisticími body bez bezpečnostního certifikátu.

# BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE ŘADA **ECONOMY D1**

## Charakteristika dveří ŘADA **ECONOMY D1**

- Dveře řady Economy D1 jsou úspornější alternativou dveří řady Economy D3
- V jednodušším konstrukčním provedení D1 jsou použity pouze nehořlavé materiály dle normy EN 16034 (D3 – hořlavé materiály)
- Navzdory jednodušší konstrukci dveří Economy D1 je zachován stejný výběr bezpečnosti jako u dveří Economy D3
- Jsou určeny výhradně pro umístění v interiéru, v exteriéru pouze v provedení AQUA Color
- Těsnění i ve falci dveřního křídla
- Jednoduché nastavitelné panty dveří – požární uzávěr
- Celooceľová konstrukce dveří řady Economy D1 se zvýšeným požadavkem na požární odolnost povrchu D1 neumožňuje dodatečné zkrácení dveří
- Povrchová úprava Lampre Fólie D1
- Zvýšená zvuková izolace dveří na 42 dB v základu
- Na požádání a se slevou zvuková izolace 40 dB
- Na požádání a se slevou bez protipožární úpravy



na požádání  
až do E45 a E60 D1

## Řez dveří ŘADA **ECONOMY D1**



Řez dveří Economy D1  
s protipožární úpravou

Řez dveří Economy D1  
bez protipožární úpravy

## Povrchy dveří ŘADA **ECONOMY D1**

### Lampre Fólie D1

DL A 65 SA	DL 81 E	DL A 40 SA	DL N 8 SA	DL 65 SMA VODROVNÝ VZOR	DL 106 CE	DL N 38 SA
DL N 17 SMA	DL N 17 SA	DL 86	DL 68	DL 84	DL 73	DL 05
DL 42	DL 36 CE					

### Color - práškově lakovaná, vypalovaná barva



• Matná nebo leská, celá škála RAL

Barevnost tisku nemusí odpovídat skutečnosti.  
Seznam vždy aktuálních povrchů s možností jejich stažení najdete na [www.adlo.cz](http://www.adlo.cz)



## Konstrukce dveří

### ŘADA **ELITE II.**

- Dva ocelové plechy po celé ploše dveří, svářeny a současně lepeny při vysokém tlaku
- Dvojitý ocelový rám s mnoha ocelovými výztuhami
- Kompozitní pancíř je po celé ploše dveří

## Konstrukce dveří

### ŘADA **ECONOMY**

- Dva ocelové plechy po celé ploše dveří, svářeny a současně lepeny při vysokém tlaku
- Jednoduchý ocelový rám

## Uzamykání dveří

- Uzamykání dveří tvoří trezorový a nebo bezpečnostní rozvorový zámek
- Je chráněn ocelovými plechy a mnoha bezpečnostními výztuhami
- Je dostatečně robustní, vysoce bezpečný a maximálně spolehlivý
- Je to „srdce“ dveří s prodlouženou zárukou
- ADLO jistící rozvorové zámky, jedno a trojbodové, výraznou mírou zvyšují bezpečnost dveří



Řez dveří ŘADA **ELITE II.**



## Konstrukce zárubně

- Bezpečnostní profil ADLO zárubně a vícenásobné integrované vnitřní zesílení v místech uzamykání znemožňuje její roztážení a prohnutí
- Nová bezpečnostní ADLO zárubeň garantuje vyšší bezpečnost než původní


## Bezpečnostní panty

- 3D nastavovací
- Z masivní ocele určené pro vysokou zátěž
- Zaručující dlouhou životnost a komfort po celou dobu užívání dveří

## ŘADA **ELITE II.**


## Profil zárubně

- Standardní tři tvary profilu zárubně: YH, UH, SH,
- Hloubka profilu od 9 do 20 cm
- Na požádání i atypický rozměr a hloubka profilu



## Obložková zárubeň

- Bezpečnostní ADLO zárubeň v obložkovém provedení pro dokonalější překrytí stavebního otvoru
- Typ zárubně s možností montáže i do sádkartonové příčky



## Ukotvení zárubně

- Díky přivařeným bezpečnostním kotvám do zdíva a zesílení železobetonem je znemožněno vybourání celé zárubně ze stěny



Trezorový rozvorový mechanismus ADLO RESIST MT  
ŘADA **ELITE II.**



Přídavný rozvorový zámek ADLO RESIST Mono  
ŘADA **ELITE II.**



Bezpečnostní rozvorový zámek ADLO RESIST BN  
ŘADA **ECONOMY**



## Pevné jistící body

- Pantovou stranu dveří chrání robustní pevné jistící body
- Chrání celou zadní stranu dveří
- Ideálně ochrání dveře před jejich vysazením z pantů a páčením



## Jištění GUARDIA

- Zaručuje vyšší bezpečnost než standardní jistící body
- Speciálně vyvíjené a roky testované
- ADLO vlastní patentovou ochranu jištění GUARDIA

## ADLO bezpečnostní zárubeň

- obsahuje vnitřní zesílení ve všech místech uzamykání, v oblasti hlavního zámku až 7,5 mm
- integrované vnitřní zesílení znemožňují její roztážení, roztrhnutí a páčení



## Drážkové ADLO těsnění dveří ŘADA **ELITE II.**

- ADLO drážkové těsnění dokonale brání průniku hluku, úniku tepla a proniknutí zápachu
- Kvalitnější než běžné těsnění
- Jednoduchá a rychlá výměna i svépomocí

## Silikonové lepené těsnění dveří ŘADA **ECONOMY**

- Silikonové lepené těsnění brání průniku hluku, úniku tepla a proniknutí zápachu



## Bezpečnostní ADLO práh dveří ŘADA **ELITE II.**

- Bezpečnostní ADLO práh, celokovový, oboustranně pozinkovaný, sladěný s barvou dveří nebo s novou zárubní
- Drážkové vyměnitelné těsnění je součástí prahu



## Kovový ADLO práh dveří ŘADA **ECONOMY**

- Kovový ADLO práh, oboustranně pozinkovaný, sladěný s barvou dveří nebo s novou zárubní
- Silikonové lepené těsnění se lepí k prahu

# BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ

- Bezpečnostní kování slouží k manipulaci s dveřmi při jejich otvírání a zavírání
- Zároveň je také určeno k ochraně cylindrické vložky a uzamykacího mechanismu dveří směrem z nechráněného prostoru
- Překryté, otevřené a rozetové překryté bezpečnostní kování

Způsoby uchycení kování z nechráněného prostoru:



Koule

Madlo oválné

Madlo hranaté

Klika

Povrchové úpravy kování Rostex:



Chrom Nerez lesklý

Nerez matný

Titan lesklý

Nerez Titan matný

Bronz

Příklady bezpečnostních kování:



3

Rostex R1, Hranaté, Chrom Nerez lesklý, Klika - Koule  
Katalogové číslo 2120-0001



3

Rostex R1, Oblé, Chrom Nerez lesklý, Klika - Koule  
Katalogové číslo 2120-0004



3

Rostex R1, Oblé, Chrom Nerez lesklý, Klika - Madlo oválné  
Katalogové číslo 2120-0005



3

Rostex R1, Oblé, Brit, Nerez matný, Klika - Madlo hranaté  
Katalogové číslo 2120-0017



3

Rostex R1, Oblé, Exclusive, Nerez matný, Klika - Madlo hranaté  
Katalogové číslo 2120-0018



3

Rostex R1, Oblé, Baryt, Nerez matný, Klika - Madlo hranaté  
Katalogové číslo 2120-0019



3

Rostex R1, Astra, Nerez matný, Klika - Madlo hranaté  
Katalogové číslo 2120-0031



4

Rostex R1 Dekor, Oblé, Chrom Nerez lesklý, Klika - Koule  
Katalogové číslo 2120-0038



4

Rostex R1 Dekor, Oblé, Nerez matný, Klika - Madlo hranaté  
Katalogové číslo 2120-0042



3

Rostex R4, Oblé, Chrom Nerez lesklý, Klika - Klika  
Katalogové číslo 2120-0045



3

Rozetové kování Rostex R1/H, Hranaté, Nerez matný  
(na objednávku)  
Katalogové číslo 2130-0001



3

Rozetové kování Rostex R1/S, Oblé, Nerez matný  
(na objednávku)  
Katalogové číslo 2130-0002

Madlo svislé Resist, Nerez matný - Oblé O-800, Katalogové číslo 2130-0047

Madlo svislé Resist, Nerez matný - Oblé O-1200, Katalogové číslo 2130-0048

Madlo svislé Resist, Nerez matný - Oblé O-1800, Katalogové číslo 2130-0049

Madlo svislé Resist, Nerez matný - Hranaté H-620, Katalogové číslo 2130-0045

Madlo svislé Resist, Nerez matný - Hranaté H-830, Katalogové číslo 2130-0046

Další možnosti bezpečnostních kování na [www.adlo.cz](http://www.adlo.cz)

# BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKY

- Bezpečnostní cylindrická vložka slouží k odemknutí a zamknutí trezorového nebo uzamykacího mechanismu dveří pomocí klíče



4+

**RB Locxis ADLO** - 10 teleskopických stavítek, zdvojené teleskopické stavítko v klíči, chráněný ADLO profil



4

**RESIST XLINE** - 10 teleskopických stavítek, aktivní stavítko v klíči



4

**RESIST Qclass** - 10 teleskopických stavítek, labyrint v klíči



3

**RESIST RF7** - 7 jednoduchých stavítek



N/A

**SV** - dočasná stavební vložka



**Možnosti a úpravy vložek:**

**Emergency** - Průchozí úprava vložky, která umožňuje zasunutí a otočení klíče na obou stranách vložky současně (bez ohledu na to, zda je z druhé strany zasunutý klíč)

**Olivka** - Pevná náhrada klíče na vnitřní straně vložky

**Překódování** vložky při ztrátě jednoho z klíčů

**Sjednocení** více vložek na jeden klíč

**Systém** generálního a hlavního klíče SGHK

# PŘÍSLUŠENSTVÍ DVEŘÍ



Kukátko 180°



Kukátko 180° se jmenovkou



Digitální kukátko Resist SMART GSM



Kukátko Digitální Resist LIVE WIFI



**ADLO Bezpečnostní páka na dveře**

- Jednoduché ovládání otočením knoflíku
- Odolává tlaku až neuvěřitelnou 1 tunu
- Jen s novou ADLO zárubní
- Jen pro dveře ŘADY **ELITE**



# DESIGN DVEŘÍ

Tabulka vhodnosti použití dveří

	HLADKÉ	LIŠTOVANÉ	PROFILOVÉ	KAZETOVÉ	PROSKLENÉ	DÝHA	FIGURA
<b>INTERIÉROVÉ PŘEVODNÍ</b>							
Lamino	✓	✓					✓
Lampre Fólie D1	✓						
Geta interiéř	✓	✓					✓
Color interiéř	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Přirodní Dýha	✓	✓	✓				✓
Masiv			✓				
<b>EXTERIÉROVÉ PŘEVODNÍ</b>							
Geta exteriéř	✓	✓					✓
Color exteriéř	✓	✓	✓				✓
Přirodní Dýha	✓	✓	✓				

### Půldrážka dveří

- Všechny typy mají standardně povrchovou úpravu i v půldrážce z boku dveří



# LIŠTOVANÝ DESIGN DVEŘÍ

Vznikne nalepením ozdobných lišt na hladký povrch dveří. Lišty plasticky vystupují nad povrch dveří.



Dveře lištované L370

# HLADKÝ DESIGN DVEŘÍ

Základní, rovný a hladký povrch dveří.

### Lamino

BÍLÁ BIE 113	BÍLÁ PERLIČKA W980	PERLOVÉ ŠEDÁ U 763	ŠEDÁ ŠED 014	PINIE PIN 475	JAVOR MEDOVÝ H1521	AKÁT SKORICE H1277
JASAN PÍSKOVÝ H1298	DUB HAMILTON H3303	JAVOR JAV 380	BUK ELLMAU H1582	BUK FIGURÁLNÍ BF 344	DUB DUB 308	DUB NOMA DNO 517
DUB BARDOLINO H1145	BUK NORD BNR 572	DUB KRONBERG DRG 563	TŘEŠEŇ SVETLÁ ČSV 502	JAVOR ADRIA JAD 398	ORECH TMAVÝ OTM 505	ŠVESTKA NATURAL SNA 474
ARUMI AMI 574	DUB GARDENA DGA 571	PALDAO PAO 568	DUB AUTHENTIC H1151	ORECH DIJON H3734	MAHAGON H3080	ORECH PACIFIK TABAK H3702
JAVOR KRALOVSKÝ JKR 450	• Vysoké kvalitní MDF deska s laminovaným povrchem					

### Geta

GETA 242	GETA 220	GETA 402	GETA 320	GETA 032	GETA 437	GETA 432
GETA 793	GETA 135	GETA 339	GETA 761	GETA 736	GETA 781	GETA 715
GETA 773	GETA 170	• Vysoké kvalitní Geta fólie lisovaná na Polywood				

### Přirodní Lakovaná Dýha

M023	M113	M117	Atypický materiál Dýhy	Atypická sytost moření Dýhy	• Přirodní dýha chráněná vícenásobným lakováním
------	------	------	------------------------	-----------------------------	---



### Color mokřý proces



• Vícesložková polyuretanová barva matná, lesklá nebo vysoký lesk, celá škála RAL

Barevnost tisku nemusí odpovídat skutečnosti

Seznam aktuálních povrchů s možností jejich stažení najdete na [www.adlo.cz](http://www.adlo.cz)



### Typy lišt a jejich povrchové úpravy


#### Interiéřové lišty

- LB Lišta oblá – povrchová úprava Lamino, Geta, Color
- LR Lišta rustikální – povrchová úprava Lamino, Color
- LO Lišta oblá – povrchová úprava Geta, Color
- LP Lišta plochá – povrchová úprava Color, Anticor

#### Exteriéřové lišty

- LO Lišta oblá – povrchová úprava Geta, Color
- LP Lišta plochá – povrchová úprava Color, Anticor

### Příklady tvarů lištování - další tvary na [www.adlo.cz](http://www.adlo.cz)





## PROFILOVÝ DESIGN DVEŘÍ


## KAZETOVÝ DESIGN DVEŘÍ




Vznikne vyfrézováním drážky do hladkého povrchu dveří. Profilové drážky jsou pod povrchem dveří.



Color



Přírodní Dýha



Přírodní Masív

Dveře s profilovým designem F250

### Profil Color


- Vícesložková polyuretanová barva matná
- Celá škála RAL

### Profil Přírodní Lakovaná Dýha

- Přírodní Dýha, chráněná vícenásobným lakováním
- Reálná kresba dřeva po celém povrchu

### Profil Přírodní Masív

- Přírodní dřevo
- Vyniká přirozená struktura masivního dřeva v celé hloubce profilu



Profilová drážka vstupující do hloubky dveří



KN-1

KV-1

KN-2



KV- vložená lišta




KN- naložená lišta

Dveře s kazetovým designem KV1 101


### Kazetové Color

- Klasický styl kazet pro zachování tradičního vzhledu
- Používá se především na výrobu replik historických dveří
- Vícesložková polyuretanová barva matná
- Celá škála RAL


### Úrovně kazet



KN-0




KN-1




KN-2

### Příklady kazetových tvarů - další tvary na www.adlo.cz



### Příklady profilových tvarů - další tvary na www.adlo.cz





Jedinečné spojení prosvětlení interiéru s vynikající tepelnou izolací a vysokou ochranou proti překonání. Vhodné především pro exteriérové TERMO Dveře. Certifikované a odzkoušené ukotvení skla do rámu.



Zališťování prosklení

LO - Oblá


LP - Plochá

Dveře s prosklením P 552, zališťování LP Anticor

### Bezpečnostní pancéřové sklo

- Izolační TERMO Trojsklo se součinitelem přestupu tepla  $U=0,6$
- Prostřední pancéřové sklo s odolností vůči rozbití v závislosti na bezpečnostní třídě
- Speciální kotvení s vysokou bezpečností a ochranou proti vytažení
- Možnost rozdílného vzhledu skla zevnitř - zvenku

### Řezy pancéřových skel v provedení TERMO Trojsklo



Connex (6mm)

2

P4A (8mm) BT-2


3

P5A (10mm) BT-3

4

P6B (18mm) BT-4

Příklady tvarů prosklení - další tvary na [www.adlo.cz](http://www.adlo.cz)



### Světlík přináší:

- Prosvětlení do prostoru za dveřmi
- Esteticky doplňuje sestavu s dveřmi
- Vyplní a uzavře stavební otvor

Unikátní stavebnicový systém umožňuje poskládat ze světlíků a dveří nekonečné množství kombinací.

Pestrá a široká škála designů, barevného provedení a sestav světlíků.

Rozměry světlíku na míru do stavebního otvoru.

TERMO izolační vlastnosti se součinitelem prostupu tepla až do  $U=0,6$ .


Certifikované a odzkoušené:

- prosklení dle ENV 1627
- ukotvení skla do rámu
- uchycení rámu do stěny



Dveře s bočním světlíkem a nadsvětlíkem


### Typy světlíků



### Vzhled a barevnost skel

ČIRÉ SKLO	DELTA ČÍRA	DUBOVÁ KÓRA ČÍRA	DUBOVÁ KÓRA BRONZ	GREPI	CHINCHILA ČÍRA	CHINCHILA BRONZ
MATELUX	SILVIT BRONZ	STOPSOL BRONZ	STOPSOL MODRÝ	PATTERNED	MASTERCARRE	

### Provedení světlíků – při pohledu ze strany pantů







Dveře NOBLESSE Dalia 003  
Prosklené dveře Noblesse

- Harmonie, krása, noblesa
- Vše pro to, aby Váš život byl jistější, ale i krásnější
- Prosklené dveře doplněné o noblesní prvky z materiálu nerez

Více  
v katalogu  
ADLO Noblesse



Ovládací mechanismus  
pevného křídla  
ADLO RESIST ZPK


- Bezpečnostní dvoukřídlové dveře
- Všechny designy a povrchové úpravy
- Maximální možné rozměry 210/250 cm + zárubeň

Dvoukřídlové dveře, rozměr 240 cm x 150 cm

## DESIGN DVEŘÍ DÝHA FIGURA



Dveře s designem Dýha Figura Ctibor 18C



### Přírodní lakovaná Dýha

- Přírodní, hladká, lakovaná Dýha, skládaná do různých tvarů a vzorů
- Přiznané skladby dýhy tvoří vzor

### Tvary Dýhy Figury



Agáta 2-00 Dormino 6-10 Arabela 5-10 Ctibor 18c Ikarus 3-00 Koliba 10-00 Koliba 10-10



Nadin 17-00 Zora 9-00

### Dýha Flader

Dřevo je dělené křížem skrz kmen stromu, čáry kresby nejsou rovnoběžné a jsou daleko od sebe



### Dýha Radial

Dřevo je dělené po obvodu stromu, čáry kresby jsou téměř rovnoběžné a blízko u sebe



## DESIGN ZÁRUBNÍ




### Řez bezpečnostní zárubně

- Ocelový profil
- Oboustranné elektrolytické zinkování zaručuje protikorozi odolnost
- Fosfátování zaručuje další zvýšení trvanlivosti konečné povrchové úpravy
- Práškově lakovaná, vypalovaná povrchová úprava garantuje neporovnatelně vyšší kvalitu, trvanlivost, exkluzivní ochranu a vzhled než natíraná zárubeň

### Povrchové úpravy zárubně

- V pozinku
- Práškově lakovaná, vypalovaná RAL
- Lakovaná speciální ADLO technologií DŘEVODEKOR
- Nástřik RAL mokry proces
- Obložení zárubně zvenku: Lamino, Dýha, Masiv
- Oblepení zárubně zevnitř: Geta fólie

### Práškově lakovaná, vypalovaná barva - standardní barvy, matné



- Atypické barvy zárubně, celá škála RAL v provedení lesklá, případně matná

### DŘEVODEKOR



- Každá DŘEVODEKOR zárubeň je originál, není možné zajistit úplně identický povrch
- Výsledkem je z práškově lakované barvy vytvořený originální povrch se strukturou dřeva

### Rozdílný vzhled zárubně zevnitř – zvenku

Obložení  
zárubně



Dvoubarevná  
zárubeň



# TERMO ÚPRAVA DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ

# JAK VYBRAT BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE

Vhodné i do nízkoenergetických budov



Termo dveře, Prosklené, lišty LP Anticor, nadsvětlík

- Trojnásobná tepelná izolace dána systémem TRIO-TERMO
- Běžná izolace uvnitř dveřního křídla je doplněná o další speciální izolační vrstvy po celé ploše dveřního křídla
- Absolutně odděluje spojení ocel-ocel a tím vytváří dokonale přerušení tepelného mostu
- Povrchová úprava dveří vhodná k umístění do exteriéru
- Panty dveří šroubované a nastavitelné

## Termo izolační vlastnosti dveří

- Termo dveře svojí unikátní konstrukcí, vnitřním zateplením a termoizolačními vlastnostmi dokáží dokonale přerušit tepelný most
- Zamezuje promrzání, nebo rosení dveřního křídla z vnitřní strany (při max. objemové vnitřní vlhkosti 50 % dle Normy)
- Snižuje únik tepla ven na minimum a tím vytváří optimální tepelnou pohodu uvnitř Vašeho domu v zimním období
- Součinitel prostupu tepla ADLO TERMO dveří má hodnotu  $U=0,92$

## Termo izolační vlastnosti zárubně

- Termo zárubeň svojí unikátní konstrukcí, vnitřním zateplením a termoizolačními vlastnostmi dokáže dokonale přerušit tepelný most
- Zabraňuje srážení vzdušné vlhkosti z vnitřní strany zárubně (při max. objemové vnitřní vlhkosti 50 % dle Normy)
- Brání jakémukoliv zatékání a prosakování dešťové vody
- Zinkové ošetření zárubně zaručuje protikorozní odolnost
- Součinitel prostupu tepla ADLO TERMO zárubně má hodnotu  $U=1,0$

## Řez dveřního křídla v úpravě Termo



## Termo dvojité těsnění



ADLO drážkové těsnění ve falci dveřního Termo křídla



ADLO drážkové těsnění v Termo zárubni



Dvojitě těsnění na spodní straně dveří

## Termo práh

- Tepelná izolace spolehlivě odděluje venkovní a vnitřní část prahu
- Nerezová prahová lišta pod dveřním křídlem
- Tvar lišty zabraňuje zatékání



## 5 kroků pro správný výběr bezpečnostních dveří Kam chcete bezpečnostní dveře, do bytu nebo do domu?

1

Do bytu



Jednokřídlé dveře

Do domu



Dvoukřídlé dveře

Dveře se světlíkem



## Jakou bezpečnost požadujete?

2

JEDNODUCHÁ  
OCHRANA



ZÁKLADNÍ  
OCHRANA



VYSOKÁ  
OCHRANA



VYSOKÁ  
OCHRANA



OCHRANA  
TREZOROVÉHO  
TYPU



## ŘADA ELITE

Jistí bod do podlahy



## ŘADA ECONOMY

Inteligentní dveře



Protipožární a zvuková odolnost

## Výběr bezpečnostního kování, vložky a příslušenství

3

Bezpečnostní kování



Bezpečnostní vložka



Pro zvýšení bezpečnosti



## DESIGN: Jak budou Vaše dveře vypadat?

4

Hladké



Lištované



Kazetové



Profilové



Prosklené



Dýha Figura



Noblesse



## ZÁRUBEŇ: Bezpečnostní dveře do nové zárubně.

5

Bezpečnostní dveře do nové ADLO zárubně



# ZABEZPEČENÍ OKEN

## ...Z OBYČEJNÝCH OKEN UDĚLÁME BEZPEČNOSTNÍ...

Kombinací a použitím více ochranných prvků při zabezpečení původního okna vzniká důležitá překážka při jeho možném překonání a pokusu o násilné vniknutí do chráněného prostoru.

**Uzamykací mechanismus okna (UMO)** – odolává mechanickému a fyzickému překonání otvírací části okna a okenního rámu

**Uzamykatelná klika** – znemožňuje odemknutí a otevření okna bez použití klíče

**Zabezpečení pantů** – chrání okno a okenní rám proti vysazení okna z pantů, pro výklopná i nevýklopná okna

**Bezpečnostní fólie** – chrání skleněnou výplň okna proti mechanickému nebo fyzickému rozbití

Každé zabezpečení oken je vyrobeno na zakázku pro konkrétního zákazníka, přesně dle jeho představ, požadavků a možností realizace.

### Detaily realizace Zabezpečení oken



Horní protikus



Uzamykací mechanismus okna (UMO)



Spodní protikus



Uzamykatelná klika



Zabezpečení pantu


### Uzamykací mechanismus okna (UMO)

- Certifikovaná odolnost vůči násilnému překonání dle ENV 1627 až ve 3. bezpečnostní třídě – „vysoká ochrana“
- Odolnost proti tlaku až 600 Kg a vůči páčidlu délky až 75 cm
- Uzamčení při každém zavření okna
- Masivní uzamykací body z vysoce kvalitní oceli
- Výroba na míru od 40 cm až po 250 cm výšky, případně šířky

VYSOKÁ  
OCHRANA

3

### Provedení dílů



### Povrchová úprava – Práškově lakovaná, vypalovaná barva



- Standardní barvy v provedení matná



- Atypické barvy, celá škála RAL v provedení matná

### Povrchová úprava – Geta fólie



### Uzamykatelná klika



- Uzamčení jednoduchým stisknutím vložky
- Otevření okna jen s použitím klíče
- Možnost sjednocení více klik na jeden klíč

### Zabezpečení pantů



Zabezpečení pantu ADLO pro nevýklopná okna



FAS97



Zabezpečení pantu pro výklopná okna

FAS101

### Bezpečnostní fólie

- Vysoce bezpečné fólie tloušťky 100 a 300 mikronů
- Certifikovaná odolnost fólie dle STN EN 356 v třídě P2A
- Pevnost proti úderu 100 mikronové fólie – 7,896 Kg/1 cm<sup>2</sup>
- Pevnost proti úderu 300 mikronové fólie – 23,687 Kg/1 cm<sup>2</sup>
- Nepropustnost UV záření od 96 % až do 99 %
- Profesionální lepení fólie pod lišty okna



Lepení fólie pod lišty

### Montáž Zabezpečení oken

Montáž ochranných prvků okna vykonávají zkušení technici firmy ADLO s dlouholetou praxí ve svém oboru.





# BYTOVÝ BEZPEČNOSTNÍ SKLEP

Bytový bezpečnostní sklep je originální ADLO řešení, které dokáže nahradit původní dřevěné latkové sklepní kóje.

Konstrukce	Bezpečnostní mechanismus	Bezpečnostní třída dle EN 1627	Záruka	Počet jisticích bodů	Jištění GUARDIA
------------	--------------------------	--------------------------------	--------	----------------------	-----------------



## Detaily realizace Bytového bezpečnostního sklepa



Přizpůsobení rozvodům ve sklepi



Horní uzamykací bod jištění GUARDIA



Integrované bezpečnostní kování s vložkou



Protikus spodního uzamykání



Uchycení



Spodní uzamykací bod jištění GUARDIA



Protikus hlavního uzamykání

## Bezpečnost a konstrukce

Stěny a dveře bytového bezpečnostního sklepa jsou vyrobené z ocelových plechů, které jsou speciálním způsobem přichycené do ocelových rámu. Jednotlivé části stěn se skládají ze stavebnicového systému, navzájem pospojovaného pomocí chemického kotvení, uchyceného o stěny prostoru.

## Rozvorový zámek a způsob uzamykání

V křídle sklepních dveří se nachází rozvorový bezpečnostní zámek ADLO RESIST BN, ovládaný bezpečnostní cylindrickou vložkou. Vložka zámku je chráněná integrovaným kováním proti vylovení a násilnému páčení. Možnost sjednocení vložky s klíčem od bytu.



Vložka



ADLO RESIST BN bezpečnostní rozvorový zámek

## Provedení dílů




Trapézové - plně




Perforované

## Povrchová úprava – Práškové lakovaná, vypalovaná barva matná



• Atypické barvy, celá škála RAL v provedení lesklá, případně matná

## Příklady možných variant



Stavebnicový systém umožňuje vytvoření nepřekonatelného množství variací a kombinací jakýchkoli rozměrů sklepních stěn.

## Montáž sklepa

Montáž Bytového bezpečnostního sklepa vykonávají zkušení technici firmy ADLO s dlouholetou praxí ve svém oboru.





## MŘÍŽE OTVÍRAVÉ

Bezpečnostní ADLO  
mříž otvíravá



Otvíravá mříž s visacími zámky



Otvíravá mříž s integrovaným rozvorovým zámkem

- Masivní ocelové tyče po celé výšce bez přerušení, pevná ocelová pásovina s přesně frézovanými otvory, bezpečnostní trezorové panty
- Unikátní ochrana vůči přežezání díky vnitřní otočné tyči
- Zesílení ve všech místech nejčastějšího napadení
- Vysoká protikorozní odolnost, trvanlivost a barevná stálost
- Osazení do bezpečnostní ADLO zárubně vyplněné železobetonem



Visací zámek s ochranou Hasp



Visací zámek s tvrzeným okem



ADLO RESIST BN bezpečnostní rozvorový zámek


## MŘÍŽE PEVNÉ

Bezpečnostní ADLO  
mříž pevná



- Ochrana proti přežezání. Dvojitě masivní ocelové tyče. Každá masivní ocelová tyč je zdvojená, přičemž vnitřní tyč je otočná, což znemožňuje její přežezání
- Nemožnost odmontování celé mříže
- Vysoká protikorozní odolnost a barevná stálost
- Estetické umístění dovnitř ostění okna, které nenarušuje vzhled fasády. Možnost montáže před i po zateplení a ukončení fasády


## SPECIÁLNÍ ŘEŠENÍ



Máte atypický požadavek na ochranu svého majetku proti krádeži či vloupání? Neexistuje na trhu profesionální výrobek, který by Vaše požadavky splňoval? Potřebujete skutečně odbornou a reálnou ochranu?

- Speciální řešení pro Vás, s nejvyšší úrovní ochrany, v profesionálním provedení

Příklady speciálních řešení



Průlez pro psy



Ochrana elektroměru, bezpečnostní třída 3

## INTELIGENTNÍ BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE



### BIOMETRICKÉ

- Bluetooth motorizované ovládání dveří
- Vaším prstem nebo mobilním telefonem dveře plně zamknete/odemknete a to ve všech jisticích bodech
- Odjistíte dokonce i stříčku, takže dveře se sami pootevírou
- Možné ovládat až 100 různými otisky prstů, z toho 3 jsou autorizační
- Bezdrátově spojenou čtečku otisků prstů si umístíte podle vaší potřeby v blízkosti dveří, tak aby nepřišla do styku s deštěm
- Vlastní baterie, dobíjení přes micro USB port
- Zachování možnosti ovládání dveří bezpečnostním klíčem Resist XLINE
- Možné kombinovat s ADLO dveřmi a bezpečnostní vložkou Resist XLINE 30x45, 45x45, 40x50 a nebo konzultujte v ADLO prodejnách



### SMART

- Dveře aktivně chrání samy sebe 24 hod. denně a to za světla i za tmy
- Informují vás o podezřelých aktivitách u vašich dveří dřív než by je zloděj napadl
- Dokážete okamžitě naživo komunikovat se zlodějem, ať už jste kdekoli
- Pokud dojde k pokusu o vloupání, bude zloděj zaznamenán na video
- Jednoduchá kontrola pohybu členů vaší domácnosti
- Nevýžaduje žádné externí elektrické připojení, nabíjí se power bankou
- Potřebné GSM připojení, komunikuje s vaším mobilem pomocí SMS, MMS nebo hovorem
- 3,5" barevná dotyková obrazovka
- 2,0 megapixel antivandal kamera z venku dveří
- Montáž je možná do všech modelů bezpečnostních dveří ADLO



### LIVE video oproti SMART bezpečnostním dveřím:

- živá LIVE obrazovka a zvuková komunikace s vaším smartphonem
- uložení video záznamu přímo ve vašem mobilu
- Intuitivní ovládání aplikace
- Potřebné WIFI připojení
- Velká 7" LCD barevná, dotyková obrazovka zevnitř dveří





**JOZEF ADAME**  
mezinárodně uznávaný odborník  
v oblasti ochrany a bezpečnosti bydlení

Na český trh  
přinášíme aktuálně  
velmi žádané  
inteligentní  
biometrické  
bezpečnostní dveře.  
Ideální spojení  
biometrie  
a inteligence  
zaručuje ADLO  
nepřekonatelné.

# ADLO®

## NEPŘEKONATELNÉ

**KOMPLETNÍ A AKTUÁLNÍ INFORMACE ZÍSKÁTE V KAŽDÉ ADLO PRODEJNĚ**

**JEDINĚ ZNAČKOVÁ PRODEJNA ADLO VÁM GARANTUJE  
KVALITNÍ PRODEJ A MONTÁŽ**

**Galerie dveří**  
KOMPLETNÍ BEZPEČÍ

- PRAHA 4 - Modřany, Písková 27a, tel.: 270 002 333 •
- BRNO, Slovákova 11, tel.: 541 214 903 •

**info@adlo.cz**  
**www.adlo.cz**

*Katalog je platný od 1. 2. 2020 do vydání nového katalogu. Katalog je vydán společností ADLO – bezpečnostní dveře s. r. o. Všechna práva vyhrazena – je zakázáno vydávání nebo použití mechanické nebo elektronické verze textů, obrázků a nákrešů obsažených v tomto katalogu bez výhradního písemného souhlasu společnosti ADLO – bezpečnostní dveře s. r. o. Společnost ADLO – bezpečnostní dveře s. r. o. si vyhrazuje právo změn výrobků a nabídky sortimentu po dobu platnosti katalogu a to bez předchozího upozornění. Společnost ADLO – bezpečnostní dveře s. r. o. nezodpovídá za možné tiskové chyby.*