

# ADLO<sup>®</sup>

## BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE

ZLODĚJI JSOU NÁM UKRADENÍ !

A VÁM TAKY ?



**BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE  
EXTERIÉROVÉ TERMO DVEŘE  
INTELIGENTNÍ DVEŘE  
ZABEZPEČENÍ OKEN  
BYTOVÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLEPY  
MŘÍŽE I KOMPLETNÍ BEZPEČÍ**

[www.adlo.cz](http://www.adlo.cz)

## Bezpečnostní dveře Chrání majetek i soukromí vašeho domova

Pokud se chcete doma cítit v bezpečí, potřebujete svůj domov chránit kvalitními bezpečnostními dveřmi. Rádi vás provedeme procesem výběru a osobně poradíme, jaké dveře budou pro vás ty pravé. Můžete přijít na naši prodejnu, domluvit si schůzku u vás doma nebo poslat nezávaznou poptávku online.

- **Exteriérové Termo dveře** - i pro nízkoenergetické domy
- **Inteligentní dveře** - dokážou předvídat
- **Nejbezpečnější dveře** - potvrzené certifikovanou EU zkušebnou
- **Design dveří Noblesse** - pro náročnější klienty
- **Pancéřové sklo** - pro prosklené bezpečnostní dveře
- **Jištění GUARDIA** - zaručuje vyšší bezpečnost
- **Zabezpečení oken** - uzamykací mechanismus okna
- **Bytové sklepy** - originál pro sklepní prostory
- **Montáž a prodej** - výhradně přímo od výrobce

**Návštěva našeho showroomu** = My vám vysvětlíme vše o bezpečnostních dveřích, vy si je přímo na místě vyzkoušíte. Zastavte se v Praze, v Brně, v Ostravě, v Plzni, v Hradci Králové nebo v Olomouci.

**Schůzka s odborníkem u vás doma** = Náš odborník na místě provede technickou prohlídku a doporučí nejlepší řešení. Přijedeme k Vám kdykoliv od pondělí do pátku.

**Nezávazná poptávka dveří** = Přemýšlíte nad koupí našich dveří? Dejte nám vědět, jakou máte představu, a my vám připravíme předběžnou cenovou nabídku.

Německo



www.adlo-sicherheitsturen.de



www.adlo-securitydoors.com

Česká republika



www.adlo.cz

Švýcarsko



www.adlo.ch

Rakousko



www.adlo.at

Slovensko



www.adlo.sk

## Naše výsledky hovoří za nás

**35 let**

vývoje, výroby,  
prodeje  
a montáže

**722 tisíc**

prodaných  
bezpečnostních  
dveří

**43 tisíc**


prodaných  
exteriérových  
Termo dveří

**210**

podnikových  
prodejen,  
smluvních  
prodejen,  
obchodních  
zástupců

**5**

států Česko,  
Slovensko,  
Rakousko,  
Německo,  
Švýcarsko



Nejste z Prahy,  
z Brna, z Ostravy, z Plzně  
z Hradce Králové,  
z Olomouce?  
Za našimi zákazníky  
rádi přijedeme kamkoli  
v rámci České republiky.

## Atesty



Certifikované pro celou  
EU dle EN 14351  
pro řadu Termo

### CERTIFIKÁT ISO 9001

Garantovaný systém kvality  
dle normy STN EN ISO 9001  
pro vývoj, výrobu, prodej, montáž  
a servis dveří a zárubní ADLO, platí  
pro Českou republiku a Slovensko

### BEZPEČNOST

Odkoušené a vyhovující dle EU  
norem EN 1627 v bezpečnostních  
třídách 1, 2, 3, 4 z obou stran  
a v bezpečnostní třídě 5 dovnitř  
otvírané

### BEZPEČNOST

DVOUKŘÍDLÝCH DVEŘÍ  
Odkoušené a vyhovující dle EU  
norem EN 1627 v bezpečnostních  
třídách 1, 2, 3, 4

### PROTIPOŽÁRNOST I.

Odkoušené a vyhovující pro řadu  
Economy i Elite dle EN 16034  
z obou stran

### PROTIPOŽÁRNOST II.

Odkoušené a vyhovující  
pro řadu Economy dle EN 16034  
v provedení D1 (nehořlavý povrch  
dveří) z obou stran

### KOUŘOTĚSNOST

Odkoušené a vyhovující – Sm  
dle EU norem 1634 z obou  
stran (na požádání)

### NEPRŮSTŘELNOST I. a II.

Odkoušené a vyhovující dle EN  
1522 v třídě FB1s pro bezpečnostní  
dveře řady Elite a v třídě FB4s pro  
bezpečnostní dveře W-MAX (5.BT)

### ZVUKOVÁ IZOLACE

Deklarovaná s výsledkem vyjádřeným  
indexem vzduchové neprůzvučnosti,  
RW=39dB, RW=40dB, RW=42dB

## Atesty

### TEPELNÁ IZOLACE

Potvrzená pro extrémní tepelné  
podmínky a vnější zdivo, dveřní křídlo  
U=1,0 W/m²K (Termo dveře),  
U=0,6 W/m²K (Termo Trojsklo)  
U=1,4 W/m²K (řada Economy a Elite)

### PANCÉŘOVÉ SKLO

Odkoušené a vyhovující vícevrstvé  
sklo dle EU norem EN 1627  
v bezpečnostních třídách 2, 3 a 4  
z obou stran

### BYTOVÝ BEZPEČNOSTNÍ

SKLEP  
Odkoušené a vyhovující dle EU  
norem EN 1627 v 2. bezpečnostní  
třídě

### ZABEZPEČENÍ OKEN

Uzamykací mechanismus okna  
odzkoušený a vyhovující dle EU norem  
EN 1627 ve 3. bezpečnostní třídě

### LICENCE

Provozovatel: technické služby č. PT  
000548, vydalo Krajské Ředitelství  
Policejního sboru

### KONCESE

Oprávnění k poskytování technických  
služeb k ochraně majetku a osob

### CERTIFIKACE v

Certifikované dle nařízení vlády, zákon  
č. 163/2002 Sb.

### CERTIFIKACE v

Certifikované dle zákona č. 90/1998  
Z.z. o stavebních výrobcích

### CERTIFIKACE v

Certifikované v Österreichisches  
Normungsinstitut podle ÖNORM B  
5338 pro 3. a 4. bezpečnostní třídu

### CERTIFIKACE v

certifikované VKF Zürich  
AEAI 24168 dle EN 1634-1 EI30  
pro 4. bezpečnostní třídu

### CERTIFIKACE v

certifikované pro německý trh dle  
norem DIN pro 3. a 4. bezpečnostní  
třídu

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE  
INTERIÉR ŘADA **LO** ELITE

|                 | Konstrukce dveří | Typ dveří    | Bezpečnostní třída dle EN 1627                                                                       | Počet jisticích bodů             | Požární odolnost dle EN 16034 | Tepelná izolace dveří | Zvuková izolace                               | Charakteristický popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------|------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADLO BD 300 W   |                  | <b>W-MAX</b> | OCHRANA TREZOROVÉHO TYPU<br><b>5</b><br>DOVNITŘ OTVÍRANÉ<br>ZÁRUKA NA TREZOROVÝ MECHANIZMUS 17 let   | JIŠTĚNO V<br><b>36</b><br>BODECH | N/A                           | N/A                   | N/A                                           | Nepřekonatelné bezpečnostní dveře s nejvyšší ochranou na trhu, odolné nejtěžšímu nářadí dle normy EN 1627. Odzkoušené a potvrzené certifikovanou zkušebnou. Určené k ochraně extrémních hodnot, cenností, trezorových a zbrojních místností. Chráněná ADLO konstrukce a technologie výroby dvevního křídla. Dveře vysoké hmotnosti s omezenou frekvencí otevírání, nejsou vhodné na běžné používání. Pouze v interiérovém provedení. |
| ADLO BD 200 Z3+ |                  | <b>ZENEX</b> | VELMI VYSOKÁ OCHRANA<br><b>4++</b><br>VEN DOVNITŘ OTVÍRANÉ<br>ZÁRUKA NA TREZOROVÝ MECHANIZMUS 15 let | JIŠTĚNO V<br><b>29</b><br>BODECH |                               | <b>U=1,4</b><br>W/m²K | <br><b>39dB</b><br>na požádání<br><b>42dB</b> | Bezpečnost pro nejnáročnějšího zákazníka s nejvyšší ochranou proti vloupání, při zachování přijatelné hmotnosti a příjemnému ovládání při denním používání. Ve dveřích jsou použité patentově chráněné prvky, dlouhodobě vyvíjené a v praxi vyzkoušené ADLO konstrukční řešení proti vloupání. Ve většině parametrů výsoce překračují velmi vysokou ochranu 4. třídy.                                                                |
| ADLO BD 200 Z3  |                  | <b>ZENIT</b> | VELMI VYSOKÁ OCHRANA<br><b>4+</b><br>VEN DOVNITŘ OTVÍRANÉ<br>ZÁRUKA NA TREZOROVÝ MECHANIZMUS 15 let  | JIŠTĚNO V<br><b>23</b><br>BODECH |                               | <b>U=1,4</b><br>W/m²K | <br><b>39dB</b><br>na požádání<br><b>42dB</b> | Nejprodávanější dveře s velmi vysokou ochranou ve 4. třídě. Kompozitní pancíř po celé ploše, neodvratitelná ocel chránící celý trezorový mechanismus, patentově jištění Guardia a přitom zároveň komfortní ovládání a vysoká spolehlivost potvrzená nepřekonatelně vysokou zárukou.                                                                                                                                                  |
| ADLO BD 200 Z1  |                  | <b>ZENEL</b> | VYSOKÁ OCHRANA<br><b>4</b><br>VEN DOVNITŘ OTVÍRANÉ<br>ZÁRUKA NA TREZOROVÝ MECHANIZMUS 13 let         | JIŠTĚNO V<br><b>17</b><br>BODECH |                               | <b>U=1,4</b><br>W/m²K | <br><b>39dB</b><br>na požádání<br><b>42dB</b> | Novinka na trhu. Dveře splňují vysokou ochranu 4. třídy, za přijemnou cenu dveří o třídu níž. Dveře odolávající každému těžkému nářadí 4. třídy posouvají ochranu našeho bytu či domu o krok dál od nejprodávanější 3. třídy ale hlavně o krok dál od schopností běžných zlodějů.                                                                                                                                                    |
| ADLO BD 200 A2  |                  | <b>ADUO</b>  | VYSOKÁ OCHRANA<br><b>3+</b><br>VEN DOVNITŘ OTVÍRANÉ<br>ZÁRUKA NA TREZOROVÝ MECHANIZMUS 11 let        | JIŠTĚNO V<br><b>13</b><br>BODECH |                               | <b>U=1,4</b><br>W/m²K | <br><b>39dB</b><br>na požádání<br><b>42dB</b> | Nejprodávanější ADLO bezpečnostní dveře. Ve dveřích jsou využity všechny naše zkušenosti s reálným vloupáním a tak ve více parametrech s jistotou překračují vysokou ochranu 3. třídy. Důmyslné umístění jisticí body, jištění Guardia, jednoduché uzamykání na jedno otočení klíčem, kvalitní a spolehlivý trezorový mechanismus a nejdelší záruka v své třídě.                                                                     |
| ADLO BD 200 T2  |                  | <b>TEDUO</b> | VYSOKÁ OCHRANA<br><b>3</b><br>VEN DOVNITŘ OTVÍRANÉ<br>ZÁRUKA NA TREZOROVÝ MECHANIZMUS 9 let          | JIŠTĚNO V<br><b>11</b><br>BODECH |                               | <b>U=1,4</b><br>W/m²K | <br><b>39dB</b><br>na požádání<br><b>42dB</b> | Dlouhodobě nejstabilnější ADLO dveře na trhu. Po mnohých vylepšeních přichází se zásadními konstrukčními změnami, jako je větší hloubka dveří, ještě pevnější dvojité obvodový rám, kompozitní pancíř a extrémně robustní nové panty. Díky tomu se zvýšila pevnost dvevního křídla, odolnost vůči ohybu, ale i proražení o 70%. Novým standardem je nastavení dveří ve všech směrech a plynulé nastavení jemnosti zavírání.          |
| ADLO BD 200 T1  |                  | <b>TEJEN</b> | VYSOKÁ OCHRANA<br><b>3</b><br>VEN DOVNITŘ OTVÍRANÉ<br>ZÁRUKA NA TREZOROVÝ MECHANIZMUS 9 let          | JIŠTĚNO V<br><b>11</b><br>BODECH |                               | <b>U=1,4</b><br>W/m²K | <br><b>39dB</b><br>na požádání<br><b>42dB</b> | Bezpečnostní dveře vysoké ochrany bez jištění do podlahy. Dveře mají všechny konstrukční a bezpečnostní prvky dveří Teduo. Dveře jsou vhodné do prostorů s podlahovým vytápěním nebo jinými rozvody v podlaze.                                                                                                                                                                                                                       |

# BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE INTERIÉR ŘADA ECONOMY D3

|                | Konstrukce dveří                                                                   | Typ dveří                                                                                                       | Bezpečnostní třída dle EN 1627                                | Počet jistících bodů                   | Požární odolnost dle EN 16034                                                                     | Tepelná izolace dveří                                                                                        | Zvuková izolace                                                                                                                    | Charakteristický popis                                                                                                                                                                                     |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADLO BD 100 LB |    | <b>LISBEO</b><br><b>D3</b><br> | <b>VYSOKÁ OCHRANA</b><br><b>3</b><br>DOVNITŘ OTVÍRANÉ         | <b>JIŠTĚNO V</b><br><b>9</b><br>BODECH | <br><b>E30</b>   | <br><b>U=1,4</b><br>W/m²K   | <br><b>39dB</b><br>na požádání<br><b>42dB</b>   | Bezpečnostní dveře vysoké ochrany s jištěním do podlahy. Nejprodávanější typ bezpečnostních dveří z řady Economy s důmyslným rozmístěním 9-ti jistících bodů. Vysoká ochrana s vyvážením cena/zabezpečení. |
| ADLO BD 100 KM |    | <b>KASIM</b><br><b>D3</b><br>  | <b>ZÁKLADNÍ OCHRANA</b><br><b>2</b><br>VEN DOVNITŘ OTVÍRANÉ   | <b>JIŠTĚNO V</b><br><b>8</b><br>BODECH | <br><b>E30</b>   | <br><b>U=1,4</b><br>W/m²K   | <br><b>39dB</b><br>na požádání<br><b>42dB</b>   | Bezpečnostní dveře základní úrovně ochrany. Model bezpečnostních dveří, který poskytuje základní ochranu s 3-letou zárukou na zámek.                                                                       |
| ADLO BD 100 JB |    | <b>JUBEO</b><br><b>D3</b><br>  | <b>JEDNODUCHÁ OCHRANA</b><br><b>1</b><br>VEN DOVNITŘ OTVÍRANÉ | <b>JIŠTĚNO V</b><br><b>3</b><br>BODECH | <br><b>E30</b>   | <br><b>U=1,4</b><br>W/m²K   | <br><b>39dB</b><br>na požádání<br><b>42dB</b>   | Jednoduché bezpečnostní dveře. Jednoduchá konstrukce dveří se 3-mi jistícími body. Jsou vhodné pro minimální ochranu Vašeho majetku.                                                                       |
| ADLO BD 100 IB |  | <b>IBEO</b><br><b>D3</b><br> | N/A                                                           | <b>JIŠTĚNO V</b><br><b>3</b><br>BODĚ   | <br><b>E30</b> | <br><b>U=1,4</b><br>W/m²K | <br><b>39dB</b><br>na požádání<br><b>42dB</b> | Jednoduché ocelové dveře. Nejlevnější model jednoduchých ocelových dveří se 3-mi jistícími body bez bezpečnostního certifikátu.                                                                            |

# BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE INTERIÉR ŘADA ECONOMY D1

### Charakteristika dveří ŘADA ECONOMY D1

- Dveře řady Economy D1 jsou úspornější alternativou dveří řady Economy D3
- V jednodušším konstrukčním provedení D1 jsou použity pouze nehořlavé materiály dle normy EN 16034 (D3 – hořlavé materiály)
- Navzdory jednodušší konstrukci dveří Economy D1 je zachován stejný výběr bezpečnosti jako u dveří Economy D3
- Jsou určené výhradně pro umístění v interiéru, v exteriéru pouze v provedení AQUA Color
- Těsnění i ve falci dveřního křídla
- Jednoduché nastavitelné panty dveří – požární uzávěr
- Celoocelová konstrukce dveří řady Economy D1 se zvýšeným požadavkem na požární odolnost povrchu D1 neumožňuje dodatečné zkrácení dveří
- Povrchová úprava Lampre Fólie D1
- Zvýšená zvuková izolace dveří na 42 dB v základu
- Na požádání a se slevou zvuková izolace 40 dB
- Na požádání a se slevou bez protipožární úpravy



na požádání  
až do **E45** a **E60** D1



Řez dveří  **ECONOMY D1**  
s protipožární úpravou



Řez dveří  **ECONOMY D1**  
bez protipožární úpravy



## Konstrukce dveří

### ŘADA **ELITE**

- Dva ocelové plechy po celé ploše dveří, svářeny a současně lepeny při vysokém tlaku
- Dvojitý ocelový rám s mnoha ocelovými výztuhami
- Kompozitní pancíř je po celé ploše dveří

## Konstrukce dveří

### ŘADA **ECONOMY**

- Dva ocelové plechy po celé ploše dveří, svářeny a současně lepeny při vysokém tlaku
- Jednoduchý ocelový rám

## Uzamykání dveří

- Uzamykání dveří tvoří trezorový a nebo bezpečnostní rozvorový zámek
- Je chráněný ocelovými plechy a mnoha bezpečnostními výztuhami
- Je dostatečně robustní, vysoce bezpečný a maximálně spolehlivý
- Je to „srdce“ dveří s prodlouženou zárukou
- ADLO jistící rozvorové zámky, jedno a trojbodové, výraznou mírou zvyšují bezpečnost dveří



Řez dveří ŘADA **ELITE**



Trezorový rozvorový mechanismus ADLO RESIST MT  
ŘADA **ELITE**



Přídavný rozvorový zámek ADLO RESIST Xtrio  
ŘADA **ELITE**



Bezpečnostní rozvorový zámek ADLO RESIST BN  
ŘADA **ECONOMY**



### Pevné jistící body

- Pantovou stranu dveří chrání robustní pevné jistící body
- Chrání celou zadní stranu dveří
- Ideálně ochrání dveře před jejich vysazením z pantů a páčením

## Jištění GUARDIA

- Zaručuje vyšší bezpečnost než standardní jistící body
- Speciálně vyvinuté a roky testované
- ADLO vlastní patentovou ochranu jištění GUARDIA



## Konstrukce zárubně

- Bezpečnostní profil ADLO zárubně a vícenásobné integrované vnitřní zesílení v místech uzamykání znemožňuje její roztážení a prohnutí
- Nová bezpečnostní ADLO zárubeň garantuje vyšší bezpečnost než původní

## Bezpečnostní panty


- 3D nastavovací
- Z masivní ocele určené pro vysokou zátěž
- Zaručující dlouhou životnost a komfort po celou dobu užívání dveří

### ŘADA **ELITE**




## Profil zárubně

- Standardní tři tvary profilu zárubně: YH, UH, SH,
- Hloubka profilu od 9 do 30 cm
- Na požádání i atypický rozměr a hloubka profilu



## Obložková zárubeň

- Bezpečnostní ADLO zárubeň v obložkovém provedení pro dokonalější překrytí stavebního otvoru
- Typ zárubně s možností montáže i do sádkartonové příčky



## Ukotvení zárubně

- Díky přivařeným bezpečnostním kotvám do zdiva a zesílení železobetonem je znemožněno vyloupání celé zárubně ze stěny

## ADLO bezpečnostní zárubeň

- obsahuje vnitřní zesílení ve všech místech uzamykání, v oblasti hlavního zámku až 7,5 mm
- integrovaná vnitřní zesílení znemožňují její roztážení, roztrhnutí a páčení



## Drážkové ADLO těsnění dveří ŘADA **ELITE**

- ADLO drážkové těsnění dokonale brání průniku hluku, úniku tepla a proniknutí zápachu
- Kvalitnější než běžné těsnění
- Jednoduchá a rychlá výměna i svépomocí

## Silikonové lepené těsnění dveří ŘADA **ECONOMY**

- Silikonové lepené těsnění brání průniku hluku, úniku tepla a proniknutí zápachu

## Bezpečnostní ADLO práh dveří ŘADA **ELITE**

- Bezpečnostní ADLO práh, celokovový, oboustranně pozinkovaný, sladěný s barvou dveří nebo s novou zárubní
- Drážkové vyměnitelné těsnění je součástí prahu



## Kovový ADLO práh dveří ŘADA **ECONOMY**

- Kovový ADLO práh, oboustranně pozinkovaný, sladěný s barvou dveří nebo s novou zárubní
- Silikonové lepené těsnění se lepí k prahu

# BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ

- Bezpečnostní kování slouží k manipulaci s dveřmi při jejich otvírání a zavírání
- Zároveň je také určeno k ochraně cylindrické vložky a uzamykacího mechanismu dveří směrem z nechráněného prostoru
- Překryté, otevřené a rozetové překryté bezpečnostní kování


## Způsoby uchycení kování z nechráněného prostoru:




## Povrchové úpravy kování Rostex:



## Povrchové úpravy kování TUONO:



## Příklady bezpečnostních kování:



Další možnosti bezpečnostních kování na [www.adlo.cz](http://www.adlo.cz)

# BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKY

- Bezpečnostní cylindrická vložka slouží k odemykání a zamykání trezorového nebo uzamykacího mechanismu dveří pomocí klíče



## Možnosti a úpravy vložek:

- Emergency** - Průchozí úprava vložky, která umožňuje zasunutí a otočení klíče na obou stranách vložky současně (bez ohledu na to, zda je z druhé strany zasunutý klíč)
- Olivka** - Pevná náhrada klíče na vnitřní straně vložky
- Překódování** vložky při ztrátě jednoho z klíčů
- Sjednocení** více vložek na jeden klíč
- Systém** generálního a hlavního klíče SGHK

# PŘÍSLUŠENSTVÍ DVEŘÍ



Kukátko 180°



Kukátko 180° se jmenovkou



Kukátko 180°  
černé matné s krytkou



Digitální kukátko LIVE WIFI DUAL

## ADLO Bezpečnostní páka na dveře

- Jednoduché ovládání otočením knoflíku
- Odolává tlaku až neuvěřitelnou 1 tunu
- Jen s novou ADLO zárubní
- Jen pro dveře **ELITE**



# DESIGN DVEŘÍ

Tabulka vhodnosti použití dveří

|                              | HLADKÉ | LIŠTOVANÉ | PROFILOVÉ | KAZETOVÉ | PROSKLENÉ |
|------------------------------|--------|-----------|-----------|----------|-----------|
| <b>Interiérové provedení</b> |        |           |           |          |           |
| Lamino                       | ✓      | ✓         |           |          | ✓         |
| Lampre D1                    | ✓      |           |           |          |           |
| Color interiéř               | ✓      | ✓         | ✓         | ✓        | ✓         |
| Přirodní Dýha                | ✓      | ✓         | ✓         |          | ✓         |
| Masiv                        |        |           | ✓         |          |           |
| <b>Exteriérové provedení</b> |        |           |           |          |           |
| Termal exteriér              | ✓      | ✓         |           |          | ✓         |
| Color exteriér               | ✓      | ✓         | ✓         | ✓        | ✓         |

## HLADKÝ DESIGN DVEŘÍ

**Lamino** Základní, rovný a hladký povrch dveří.

|                           |                              |                                |                                   |                        |                         |                                       |
|---------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| ALPSKÁ BÍLÁ<br>W1100 ST9  | BÍLÁ<br>BIE 113              | BÍLÁ PERLICKÁ<br>W980          | JASAN TRONDHEIM<br>H1225 ST12     | PINIE<br>PIN 475       | PERLOVÉ ŠEDÁ<br>U 763   | ŠEDÁ<br>ŠED 014                       |
| JILM WIEKA<br>BWI 599     | PÍSKOVĚ BÉŽOVÁ<br>U156 ST9   | EUKALYPTOVĚ ZELENÁ<br>U604 ST9 | DUB HAMILTON<br>H3303             | JAVOR<br>JAV 380       | BUK FIGURÁLNÍ<br>BF 344 | DUB NOMA<br>DNO 517                   |
| DUB BARDOLINO<br>H1145    | DUB BALEO<br>DBO 610         | DUB KRONBERG<br>DRG 563        | DUB DENVER LANYŽOVÝ<br>H1399 ST10 | JAVOR ADRIA<br>JAD 398 | ORĚCH GARBO<br>OGA 602  | DUB DELANO<br>DDE 595                 |
| DUB GARDENA<br>DGA 571    | KAŠTAN BOLERO<br>GBO 612     | DUB AUTHENTIC<br>H1151         | ORĚCH DIJON<br>H3734              | DUB MOLVENO<br>DML 598 | MAHAGON<br>MHG 384      | GRAFITOVÉ ŠEDÁ PERLICKÁ<br>M-U961 ST7 |
| UHLÍKOVĚ ŠEDÁ<br>U968 ST9 | ORĚCH PACIFIK TABAK<br>H3702 | JAVOR KRALOVSKÝ<br>JKR 450     |                                   |                        |                         |                                       |

**Lamino STYLE**

|                            |                          |                           |
|----------------------------|--------------------------|---------------------------|
| AMAZONIA JUNGLE<br>SMJ 001 | BORNEO JUNGLE<br>SMJ 003 | URBAN CONCRETE<br>SMU 002 |
|----------------------------|--------------------------|---------------------------|

**Lampre D1**

|            |           |             |             |                          |           |           |
|------------|-----------|-------------|-------------|--------------------------|-----------|-----------|
| DL A 65 SA | DL 81 E   | DL A 62 SME | DL A 40 SA  | DL 65 SMA VODOROVNÝ VZOR | DL 106 CE | DL N 5 SA |
| DL N 38 SA | DL 111 CE | DL N 101 SA | DL N 17 SMA | DL N 17 SA               | DL 105 C  | DL 110 CE |
| DL 86      | DL 84     | DL 73       | DL 05       | DL 42                    | DL 36 CE  |           |

**TERMAL - rad TERMO**

|               |                 |               |                  |                 |                  |            |
|---------------|-----------------|---------------|------------------|-----------------|------------------|------------|
| TERMAL A14SME | TERMAL A 62 SME | TERMAL N42SME | TERMAL DL 111 CE | TERMAL DL 105 C | TERMAL DL 110 CE | TERMAL 89E |
| TERMAL 30E    | TERMAL N85GME   | TERMAL 7E     |                  |                 |                  |            |

**Color mokřý proces**



Barevnost tisku nemusí odpovídat skutečnosti  
Seznam aktuálních povrchů s možností jejich stažení najdete na [www.adlo.cz](http://www.adlo.cz)

## LIŠTOVANÝ DESIGN DVEŘÍ

Vznikne nalepením ozdobných lišt na hladký povrch dveří. Lišty plasticky vystupují nad povrch dveří.



Dveře lištované atyp, lišty anticor

| Typy lišt<br>Lišty interiérové |                 |     | Typy lišt<br>Lišty exteriérové |             |
|--------------------------------|-----------------|-----|--------------------------------|-------------|
| LB - Oblá                      | LR - Rustikální | ALU | LO - Oblá                      | LP - Plochá |

**Typy lišt a jejich povrchové úpravy**

**Interiérové lišty**

- LB Lišta oblá – povrchová úprava Lamino, Color
- LR Lišta rustikální – povrchová úprava Lamino, Color
- LO Lišta oblá – povrchová úprava Color
- LP Lišta plochá – povrchová úprava Color, Anticor
- ALU Lištování - plochá hliníková lišta

**Exteriérové lišty**

- LO Lišta oblá - povrchová úprava Color, termal
- LP Lišta plochá – povrchová úprava Color, Anticor

**Příklady tvarů lištování - další tvary na [www.adlo.cz](http://www.adlo.cz)**






## PROFILOVÝ DESIGN DVEŘÍ



Vznikne vyfrézováním drážky do hladkého povrchu dveří. Profilové drážky jsou pod povrchem dveří.



Color



Přírodní Dýha



Přírodní Masiv

Dveře s profilovým designem F155

### Profil Color

- Vícesložková polyuretanová barva matná
- Celá škála RAL

### Profil Přírodní Lakovaná Dýha


- Přírodní Dýha, chráněná vícenásobným lakováním
- Reálná kresba dřeva po celém povrchu

### Profil Přírodní Masiv

- Přírodní dřevo
- Vyniká přirozená struktura masivního dřeva v celé hloubce profilu



Příklady profilových tvarů - další tvary na [www.adlo.cz](http://www.adlo.cz)



## KAZETOVÝ DESIGN DVEŘÍ

Replika historického designu dveří.



KV - 1



KV - 1



KV - 2




Dveře s kazetovým designem K200, KVO-1


### Kazetové Color

- Klasický styl kazet pro zachování tradičního vzhledu
- Používá se především na výrobu replik historických dveří
- Vícesložková polyuretanová barva matná
- Celá škála RAL

### Úrovně kazet



Příklady kazetových tvarů - další tvary na [www.adlo.cz](http://www.adlo.cz)







Jedinečné spojení prosvětlení interiéru s vynikající tepelnou izolací a vysokou ochranou proti překonání. Vhodné především pro exteriérové TERMO Dveře. Certifikované a odkoušené ukotvení skla do rámu.

Zališťování prosklení

LO - Oblá


LP - Plochá

Dveře s prosklením P 107, povrch RAL 6011

## Bezpečnostní pancéřové sklo

- Izolační TERMO Trojsklo se součinitelem prostupu tepla  $U=0,6$
- Prostřední pancéřové sklo s odolností vůči rozbití v závislosti na bezpečnostní třídě
- Speciální kotvení s vysokou bezpečností a ochranou proti vytlačení
- Možnost rozdílného vzhledu skla zevnitř - zvenku

## Řezy pancéřových skel v provedení TERMO Trojsklo



Connex (6mm)

2

P4A (8mm) BT-2


3

PSA (10mm) BT-3

4

P6B (18mm) BT-4

Příklady tvarů prosklení - další tvary na [www.adlo.cz](http://www.adlo.cz)



## Světlík přináší:

- Prosvětlení do prostoru za dveřmi
- Esteticky doplňuje sestavu s dveřmi
- Vyplní a uzavře stavební otvor

Unikátní stavebnicový systém umožňuje poskládat ze světlíků a dveří nekonečné množství kombinací.

Pestrá a široká škála designů, barevného provedení a sestav světlíků.

Rozměry světlíku na míru do stavebního otvoru.

TERMO izolační vlastnosti se součinitelem prostupu tepla až do  $U=0,6$ .


Certifikované a odkoušené:

- prosklení dle ENV 1627
- ukotvení skla do rámu
- uchycení rámu do stěny



Dveře s bočním světlíkem a nadsvětlíkem


## Typy světlíků



## Vzhled a barevnost skel



## Provedení světlíků – při pohledu ze strany pantů





Dveře NOBLESSE Vedeta 003

## Prosklené dveře Noblesse

- Proč se nedívat na bezpečnostní dveře jako na estetické umělecké dílo? Harmonie, krása, noblesa
- Současně ta nejvyšší bezpečnost proti vloupání, maximální tepelná izolace, vysoká kvalita, trvanlivost a spolehlivost
- Pomyslná latka se posouvá ještě výše, pro Vás, naše nejnáročnější zákazníky

Více v katalogu  
ADLO Noblesse




## Řez bezpečnostní zárubně

- Ocelový profil
- Oboustranné elektrolytické zinkování zaručuje protikorozní odolnost
- Fosfátování zaručuje další zvýšení trvanlivosti konečné povrchové úpravy
- Práškově lakovaná, vypalovaná povrchová úprava garantuje neporovnatelně vyšší kvalitu, trvanlivost, exkluzivní ochranu a vzhled než natíraná zárubeň

## Povrchové úpravy zárubně

- V pozinku
- Práškově lakovaná, vypalovaná RAL
- Lakovaná speciální ADLO technologií DŘEVODEKOR
- Nástrík RAL mokry proces
- Obložení zárubně zvenku: Lamino, Dýha, Masiv

## Práškově lakovaná, vypalovaná barva – standardní barvy, matné



• Atypické barvy zárubně, celá škála RAL v provedení lesklá, případně matná

## DŘEVODEKOR



• Každá DŘEVODEKOR zárubeň je originál, není možné zajistit úplně identický povrch

DD Kaštan DD Wenge DD Ořech tmavý

## Rozdílný vzhled zárubně zevnitř – zvenku



# DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE



Ovládací mechanismus  
pevného křídla  
ADLO RESIST ZPK

Dvoukřídlové dveře, Kazetové, Prosklené, rozměr 240 cm x 150 cm

## Dvoukřídlové bezpečnostní dveře

- dvoukřídlové vchodové dveře jsou jedinečné, neboť se vždy vyrábějí na míru, přesně podle představ a potřeb zákazníka
- možnost použití do interiéru i do exteriéru
- maximální rozměr jednoho dveřního křídla může být až 105/250cm
- dvoukřídlové vchodové dveře mají jednoduché a lehce ovladatelné rozvorové uzamknutí druhého křídla

# BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE EXTERIÉR ŘADA **ADLO** TERMO

|                      | Konstrukce dveří | Typ dveří     | Trezorový mechanismus                             | Bezpečnostní třída dle EN 1627                            | Počet jisticích bodů             | Požární odolnost dle EN 16034 | Zvuková izolace | Součinitel prostupu tepla TERMO dveří | Součinitel prostupu tepla TERMO trojsklo |
|----------------------|------------------|---------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| ADLO BD 200 Z3 Termo |                  | <b>ZENIT</b>  | <br>ZABÍTKA NA TREZOROVÝ MECHANIZMUS<br>15 let    | VELMI VYSOKÁ OCHRANA<br><b>4+</b><br>VEN DOVNITŘ OTVÍRANÉ | JIŠTĚNO V<br><b>23</b><br>BODECH | <br>E30                       | <br>39dB        | <br>DVEŘE<br><b>U=1,0</b><br>W/m²K    | <br>TROJSKLO<br><b>U=0,6</b><br>W/m²K    |
| ADLO BD 200 Z1 Termo |                  | <b>ZENEL</b>  | <br>ZABÍTKA NA TREZOROVÝ MECHANIZMUS<br>13 let    | VYSOKÁ OCHRANA<br><b>4</b><br>VEN DOVNITŘ OTVÍRANÉ        | JIŠTĚNO V<br><b>17</b><br>BODECH | <br>E30                       | <br>39dB        | <br>DVEŘE<br><b>U=1,0</b><br>W/m²K    | <br>TROJSKLO<br><b>U=0,6</b><br>W/m²K    |
| ADLO BD 200 A2 Termo |                  | <b>ADUO</b>   | <br>ZABÍTKA NA TREZOROVÝ MECHANIZMUS<br>11 let    | VYSOKÁ OCHRANA<br><b>3+</b><br>VEN DOVNITŘ OTVÍRANÉ       | JIŠTĚNO V<br><b>13</b><br>BODECH | <br>E30                       | <br>39dB        | <br>DVEŘE<br><b>U=1,0</b><br>W/m²K    | <br>TROJSKLO<br><b>U=0,6</b><br>W/m²K    |
| ADLO BD 200 T2 Termo |                  | <b>TEDUO</b>  | <br>ZABÍTKA NA TREZOROVÝ MECHANIZMUS<br>9 let     | VYSOKÁ OCHRANA<br><b>3</b><br>VEN DOVNITŘ OTVÍRANÉ        | JIŠTĚNO V<br><b>11</b><br>BODECH | <br>E30                       | <br>39dB        | <br>DVEŘE<br><b>U=1,0</b><br>W/m²K    | <br>TROJSKLO<br><b>U=0,6</b><br>W/m²K    |
| ADLO BD 200 T1 Termo |                  | <b>TEJEN</b>  | <br>ZABÍTKA NA TREZOROVÝ MECHANIZMUS<br>9 let     | VYSOKÁ OCHRANA<br><b>3</b><br>VEN DOVNITŘ OTVÍRANÉ        | JIŠTĚNO V<br><b>11</b><br>BODECH | <br>E30                       | <br>39dB        | <br>DVEŘE<br><b>U=1,0</b><br>W/m²K    | <br>TROJSKLO<br><b>U=0,6</b><br>W/m²K    |
| ADLO BD 200 D Termo  |                  | <b>DENTRO</b> | <br>ZABÍTKA NA BEZPEČNOSTNÍ MECHANIZMUS<br>3 roky | ZÁKLADNÍ OCHRANA<br><b>2</b><br>VEN DOVNITŘ OTVÍRANÉ      | JIŠTĚNO V<br><b>10</b><br>BODECH | <br>E30                       | <br>39dB        | <br>DVEŘE<br><b>U=1,0</b><br>W/m²K    | <br>TROJSKLO<br><b>U=0,6</b><br>W/m²K    |
| ADLO BD 200 C Termo  |                  | <b>CRUDO</b>  | <br>ZABÍTKA NA BEZPEČNOSTNÍ MECHANIZMUS<br>3 roky | JEDNODUCHÁ OCHRANA<br><b>1</b><br>VEN DOVNITŘ OTVÍRANÉ    | JIŠTĚNO V<br><b>3</b><br>BODECH  | <br>E30                       | <br>39dB        | <br>DVEŘE<br><b>U=1,0</b><br>W/m²K    | <br>TROJSKLO<br><b>U=0,6</b><br>W/m²K    |
| ADLO BD 200 B Termo  |                  | <b>BALIO</b>  | <br>ZABÍTKA NA BEZPEČNOSTNÍ MECHANIZMUS<br>3 roky | N/A                                                       | JIŠTĚNO V<br><b>3</b><br>BODĚ    | <br>E30                       | <br>39dB        | <br>DVEŘE<br><b>U=1,0</b><br>W/m²K    | <br>TROJSKLO<br><b>U=0,6</b><br>W/m²K    |



# EXTERIÉROVÉ TERMO DVEŘE A ZÁRUBNĚ

Vhodné i do nízkoenergetických budov



Exteriérové TERMO dveře, Prosklené PS370, nadsvětlík

## Řez dveřního křídla TERMO



## TERMO izolační vlastnosti dveří

- Trojnásobná tepelná izolace uvnitř dveří unikátním systémem TERMO
- Pevná, plně zinkovaná ocelová konstrukce dokáže odolávat násilnému vloupání v bezpečnostních třídách od RC 0 až po nejvyšší RC 4+.
- Úplné oddělení vnitřní a vnější konstrukce izolačními deskami dokonale odstraňuje tepelné mosty. I při mrazech tak vnitřní strana dveří zůstává s teplotou příjemnou na dotek.
- Dvojnásobné těsnění po celém obvodu dveří chrání v zimních měsících unikání chladného vzduchu dovnitř a úniku tepla ven, v letních měsících je to opačně.
- Vícesložková povrchová úprava dveří TERMAL odolává vodě, mrazu a slunečnímu záření
- Umožňuje všechny prosklené designy dveří s certifikovaným pancéřovaným sklem a speciálním uchycením skla v bezpečnostních třídách od RC 1 po RC 4. Celková tloušťka skla odpovídá celkové tloušťce dveří, což zaručuje jeho výborné izolační vlastnosti. Součinitel prostupu tepla je  $U=0,6$ .
- Tloušťka dveří je od 67mm po 85mm podle designu.
- Součinitel prostupu tepla dveří  $U=1,0$ .
- Zvuková izolace 39 dB.
- Maximální výška jednoho dveřního křídla 235 cm, maximální šířka 105 cm, možnost dvoukřídleho provedení.
- Vhodné i do nízkoenergetických budov a dřevostaveb.



ADLO drážkové těsnění v anšlugu TERMO dveří



ADLO drážkové těsnění v TERMO zárubni



Zamykání a nastavení TERMO dveří

## Exteriérové TERMO izolační vlastnosti zárubně a prahu

- Unikátní dvojité konstrukce odděluje venkovní a vnitřní část zárubně vnitřní izolací
- Svými termoizolačními vlastnostmi dokonale přerušuje tepelný most.
- Součinitel prostupu tepla zárubně  $U=1,1$ .
- Při venkovních mrazech zabraňuje srážení vzdušné vlhkosti z vnitřní strany (při max. vnitřní objemové vlhkosti 50% podle STN 730540).
- Plně zinkovaná ocelová konstrukce s extrémně odolnou povrchovou úpravou práškovým lakováním a vypalováním v peci.
- Speciálně tvarovaný práh z masivního antikorového plechu zaručuje extrémně dlouhou živostnost a odolnost proti zatékání a prosakování dešťové vody.
- Hloubka zárubně podle potřeby od 16 cm do 60 cm.

## Exteriérový TERMO práh – pohled zvenku



## Exteriérový TERMO práh – pohled zevnitř



## Příklady realizací Exteriérových TERMO dveří



# INTELIGENTNÍ BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE



## BIOMETRIE

- Bluetooth motorizované ovládání dveří
- Vaším prstem nebo číselným kódem, případně mobilním telefonem, dveře plně odemknete / zamknete, a to ve všech jistících bodech
- Odjíte dokonce i stěšku, takže dveře se samy pootevrou
- Možnost ovládat až 100 různými prsty, případně 6 různými číselnými kombinacemi
- Bezdrátově připojenou čtečku otisků prstů si umístíte podle Vaší potřeby v blízkosti dveří tak, aby nepřišla do styku s deštěm
- Vysoce bezpečná bezdrátová komunikace Bluetooth Low Energy
- Vlastní baterie, dobíjení přes micro USB port
- Zachování možnosti ovládání dveří bezpečnostním klíčem Resist XLINE nebo RB Lockis ADLO
- Bez nutnosti instalace kabelů do stěn



## BIOMETRIE PRO

- Motor a řídicí jednotka jsou umístěny uvnitř dveří. Venkovní design zůstává nenarušený.
- Bez nutnosti dobíjení
- Umožňuje připojení do „Smart home“
- Všechny funkce a ovládání stejné jako v „Biometrie“
- Vyžaduje externí napájení 12 V. V případě výpadku funguje díky integrovanému záložnímu zdroji.
- Možné do všech dveří řady Elite (interiér) a Termo (exteriér)



## LIVE wifi DUAL

- aktivně chrání samy sebe i prostor před dveřmi 24 hodin denně, a to za světla i za tmy v úhlu až 180°
- přes váš mobil vás naživo informují obrazem i zvukem o každé osobě, která se před dveřmi objeví
- dokážete s ní okamžitě komunikovat, ať jste kdekoliv, aniž by dotyčná osoba věděla, kde se nacházíte
- uložení videozáznamu přímo ve vašem mobilu
- duální systém umožňuje naživo sledovat i prostor za dveřmi ve vaší domácnosti
- nevyžaduje žádné externí elektrické napájení
- 7" IPS dotyková obrazovka, HD video, rozlišení 1920 x 1080
- čtyřjádrový 1,2 Ghz procesor pro vysokou rychlost, interní paměť 8 GB, baterie 10 000 mAh pro dlouhou výdrž
- potřebné WiFi připojení



## LED madlo

- LED podsvícení zvýrazňuje design povrchu dveří a esteticky nepřímou prosvětluje venkovní vstup
- Integrovaný senzor dotyku umožňuje jednoduše zapnout / vypnout podsvícení a současně i ovládat jinou funkci, například zvonek, elektrozámek apod.
- Možné v hranatém provedení, v délce 800 a 1200 mm, nerez mat nebo černý mat
- Vyžaduje 12V napájení v zárubni



## BiColor

- nový dvoubarevný jedinečný profilový design
- celoplošná dvousložková barva ve všech odstínech RAL
- rozdílná barva drážky profilu, možná v odstínech černá RAL 9004, červená RAL 3001, hnědá RAL 8017, zelená RAL 6005, antracitová RAL 7016





# JAK VYBRAT BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE

5 kroků pro správný výběr bezpečnostních dveří  
Kam chcete bezpečnostní dveře, do bytu nebo do domu?

1

Do bytu

Do domu



Jednokřídlé dveře

Dvoukřídlé dveře

Dveře se světlíkem



Jakou bezpečnost požadujete?

2

JEDNODUCHÁ  
OCHRANA

1

ZÁKLADNÍ  
OCHRANA

2

VYSOKÁ  
OCHRANA

3

VYSOKÁ  
OCHRANA

4

OCHRANA  
TREZOROVÉHO  
TYPU

5

ŘADA **ELITE**

Jistič bod do podlahy



ŘADA **ECONOMY**

Inteligentní dveře



Protipožární a zvuková odolnost

Výběr bezpečnostního kování, vložky a příslušenství

3

Bezpečnostní kování



Bezpečnostní vložka



Pro zvýšení bezpečnosti



DESIGN: Jak budou Vaše dveře vypadat?

4

Hladké

Lištované

Kazetové

Profilové

Prosklené

Dýha Figura

Noblesse



ZÁRUBĚN: Bezpečnostní dveře do nové zárubně.

5

Bezpečnostní dveře  
do nové ADLO zárubně



# MŘÍŽE OTVÍRAVÉ

Bezpečnostní ADLO mříž otvíravá



Otvírává mříž s visacími zámky



Otvírává mříž s integrovaným  
rozvorovým zámkem



Visací zámek s tvrzeným okem



Visací zámek  
s ochranou Hasp



Visací zámek s ochranou oka



ADLO RESIST BN  
bezpečnostní  
rozvorový zámek

- Masivní ocelové tyče po celé výšce bez přerušení, pevná ocelová pásovina s přesně frézovanými otvory, bezpečnostní trezorové panty
- Unikátní ochrana vůči přeřezání díky vnitřní otočné tyči
- Zesílení ve všech místech nejčastějšího napadení
- Vysoká protikorozní odolnost, trvanlivost a barevná stálost
- Osazení do bezpečnostní ADLO zárubně vyplněné železobetonem


# MŘÍŽE PEVNÉ

Bezpečnostní ADLO mříž pevná



- Ochrana proti přeřezání. Dvojitě masivní ocelové tyče. Každá masivní ocelová tyč je zdvojená, přičemž vnitřní tyč je otočná, což znemožňuje její přeřezání
- Nemožnost odmontování celé mříže
- Vysoká protikorozní odolnost a barevná stálost
- Estetické umístění dovnitř ostění okna, které nenarušuje vzhled fasády. Možnost montáže před i po zateplení a ukončení fasády

# SPECIÁLNÍ ŘEŠENÍ



Máte atypický požadavek na ochranu svého majetku proti krádeži či vloupání? Neexistuje na trhu profesionální výrobek, který by Vaše požadavky splňoval? Potřebujete skutečně odbornou a reálnou ochranu?

- Speciální řešení pro Vás, s nejvyšší úrovní ochrany, v profesionálním provedení

Příklady speciálních řešení



Průlez pro psy



Ochrana elektroměru,  
bezpečnostní třída 3



# ZABEZPEČENÍ OKEN

## ...Z OBYČEJNÝCH OKEN UDĚLÁME BEZPEČNOSTNÍ...

Kombinací a použitím více ochranných prvků při zabezpečení původního okna vzniká důležitá překážka při jeho možném překonání a pokusu o násilné vniknutí do chráněného prostoru.

**Uzamykací mechanismus okna (UMO)** – odolává mechanickému a fyzickému překonání otvíravé části okna a okenního rámu

**Uzamykatelná klika** – znemožňuje odemknutí a otevření okna bez použití klíče

**Zabezpečení pantů** – chrání okno a okenní rám proti vysazení okna z pantů, pro výklopná i nevýklopná okna

**Bezpečnostní fólie** – chrání skleněnou výplň okna proti mechanickému nebo fyzickému rozbití

Každé zabezpečení oken je vyrobeno na zakázku pro konkrétního zákazníka, přesně dle jeho představ, požadavků a možností realizace.

### Detaily realizace Zabezpečení oken



Horní protikus



Uzamykací mechanismus okna (UMO)



Spodní protikus



Uzamykatelná klika




Zabezpečení pantu

### Uzamykací mechanismus okna (UMO)


- Certifikovaná odolnost vůči násilnému překonání dle ENV 1627 až ve 3. bezpečnostní třídě – „vysoká ochrana“
- Odolnost proti tlaku až 600 Kg a vůči páčidlu délky až 75 cm
- Uzamčení při každém zavření okna
- Masivní uzamykací body z vysoce kvalitní oceli
- Výroba na míru od 40 cm až po 250 cm výšky, případně šířky



### Provedení dílů



### Povrchová úprava – Práškově lakovaná, vypalovaná barva



- Standardní barvy v provedení matná



- Atypické barvy, celá škála RAL v provedení matná

### Uzamykatelná klika



- Uzamčení jednoduchým stisknutím vložky
- Otevření okna jen s použitím klíče
- Možnost sjednocení více klik na jeden klíč

### Zabezpečení pantů



Zabezpečení pantu ADLO pro nevýklopná okna



FAS97



FAS101


Zabezpečení pantu pro výklopná okna

### Bezpečnostní fólie

- Vysoce bezpečné fólie tloušťky 100 a 300 mikronů
- Certifikovaná odolnost fólie dle STN EN 356 v třídě P2A
- Pevnost proti úderu 100 mikronové fólie – 7,896 Kg/1 cm<sup>2</sup>
- Pevnost proti úderu 300 mikronové fólie – 23,687 Kg/1 cm<sup>2</sup>
- Nepropustnost UV záření od 96 % až do 99 %
- Profesionální lepení fólie pod lišty okna



Lepení fólie pod lišty



### Montáž Zabezpečení oken

Montáž ochranných prvků okna vykonávají zkušení technici firmy ADLO s dlouholetou praxí ve svém oboru.



# BYTOVÝ BEZPEČNOSTNÍ SKLEP

Bytový bezpečnostní sklep je originální ADLO řešení, které dokáže nahradit původní dřevěné latkové sklepní kóje.

|            |                          |                                |        |                      |
|------------|--------------------------|--------------------------------|--------|----------------------|
| Konstrukce | Bezpečnostní mechanismus | Bezpečnostní třída dle EN 1627 | Záruka | Počet jisticích bodů |
|------------|--------------------------|--------------------------------|--------|----------------------|



2

4 roky  
JÁDKO NA BEZPEČNOSTNÍ MECHANIZMUS

JISTĚNO V

7  
BODECH



## Detaily realizace Bytového bezpečnostního sklepa



Bezpečnostní kování s vložkou



Přizpůsobení rozvodům ve sklepě



Nastavovací panty



Pevné jisticí body



Uchycení



Jištění GUARDIA

## Bezpečnost a konstrukce

Stěny a dveře bytového bezpečnostního sklepa jsou vyrobené z vyztužených dvojitych ocelových desek. Jednotlivé části stěn se skládají ze stavebnicového systému, navzájem pospojovaného pomocí chemického kotvení, uchyceného o stěny prostoru.

## Rozvorový zámek a způsob uzamykání

V křídle sklepních dveří se nachází rozvorový bezpečnostní zámek ADLO RESIST BN, ovládaný bezpečnostní cylindrickou vložkou. Vložka zámku je chráněná kováním proti vylovení a násilnému páčení. Možnost sjednocení vložky s klíčem od bytu.



Vložka



ADLO RESIST BN  
bezpečnostní  
rozvorový zámek



RB Locxis



X LINE



Q class



RF7



N/A  
SV

Standard - provedení pozink

Příplatek - Práškově lakovaná, vypalovaná barva matná



• Atypické barvy, celá škála RAL v provedení lesklá, případně matná

## Příklady možných variant



Stavebnicový systém umožňuje vytvoření nepřekonatelného množství variací a kombinací jakýchkoli rozměrů sklepních stěn.

## Montáž sklepa

Montáž Bytového bezpečnostního sklepa vykonávají zkušení technici firmy ADLO s dlouholetou praxí ve svém oboru.



**JOZEF ADAME**  
mezinárodně uznávaný odborník  
v oblasti ochrany a bezpečnosti bydlení



- garantujeme Vám záruku servisu na 30 let dopředu
- aktuálně zabezpečujeme bezchybnou funkčnost Adlo dveří vyrobených už od roku 1990
- plná servisovatelnost uzamykacího mechanismu
- vlastní výroba, vlastní kamenné prodejny, garantovaná kvalita vlastních montérů a techniků
- nejširší nabídka bezpečnostních dveří od RC 1 až po RC 5
- nejrozsáhlejší nabídka designů
- nejpokrokovější inteligentní systémy ve dveřích



**Kompletní a aktuální informace  
získáte v každé ADLO prodejně:**

- **PRAHA 4**, Písková 27a, 270 002 333
- **BRNO**, Vídeňská 995/63, 720 034 286
- **OSTRAVA**, U Soudu 6200/17, 601 055 146
- **PLZEŇ**, Plovární 35, 702 174 363
- **HRADEC KRÁLOVÉ**, Bratří Štefanů 499/79, 720 035 030
- **OLOMOUC**, Zámečnická 1151/7, 702 202 342

**Nebo kontaktujte Vám nejbližšího  
ADLO obchodního zástupce:**

- **Středočeský , Jihočeský, Liberecký, Ústecký kraj:**  
607 044 825
- **Královéhradecký, Pardubický kraj:** 724 287 275
- **Zlínský , Olomoucký , Jihomoravský , Moravskoslezský,  
Vysočina:** 724 965 123
- **Plzeňský , Karlovarský:** 724 965 385

**www.adlo.cz**



*Katalog je platný od 1. 2. 2026 do vydání nového katalogu. Katalog je vydán společností ADLO – bezpečnostní dveře s. r. o. Všechna práva vyhrazena – je zakázáno vydávání nebo použití mechanické nebo elektronické verze textů, obrázků a nákrešů obsažených v tomto katalogu bez výhradního písemného souhlasu společnosti ADLO – bezpečnostní dveře s.r.o. Společnost ADLO – bezpečnostní dveře s. r. o. si vyhrazuje právo změn výrobků a nabídky sortimentu po dobu platnosti katalogu a to bez předchozího upozornění. Společnost ADLO – bezpečnostní dveře s. r. o. nezodpovídá za možné tiskové chyby.*