

ADLO[®]

NEPŘEKONATELNÉ



**INTELIGENTNÍ BIOMETRICKÉ
BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE**

**BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE
EXTERIÉROVÉ TERMO DVEŘE
INTELIGENTNÍ DVEŘE
ZABEZPEČENÍ OKEN
BYTOVÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLEPY
MŘÍŽE I KOMPLETNÍ BEZPEČÍ**

www.adlo.cz

NEPŘEKONATELNÉ ADLO

Bezpečnostní dveře

Chrání majetek i soukromí vašeho domova

Pokud se chcete doma cítit v bezpečí, potřebujete svůj domov chránit kvalitními bezpečnostními dveřmi. Rádi vás provedeme procesem výběru a osobně poradíme, jaké dveře budou pro vás ty pravé. Můžete přijít na naši prodejnu, domluvit si schůzku u vás doma nebo poslat nezávaznou poptávku online.

- **Exteriérové Termo dveře** - i pro nízkoenergetické domy
- **Inteligentní dveře** - dokážou předvídat
- **Nejbezpečnější dveře** - potvrzené certifikovanou EU zkušebnou
- **Design dveří Noblesse** - pro náročnější klienty
- **Pancéřové sklo** - pro prosklené bezpečnostní dveře
- **Jištění GUARDIA** - zaručuje vyšší bezpečnost
- **Zabezpečení oken** - uzamykací mechanismus okna
- **Bytové sklepy** - originál pro sklepní prostory
- **Montáž a prodej** - výhradně přímo od výrobce

Návštěva našeho showroomu = My vám vysvětlíme vše o bezpečnostních dveřích, vy si je přímo na místě vyzkoušíte. Zastavte se v Praze nebo v Brně nebo se nám ozvěte s jakýmkoli dotazem.

Schůzka s odborníkem u vás doma = Náš odborník na místě provede technickou prohlídku a doporučí nejlepší řešení. Přijedeme k Vám kdykoliv od pondělí do pátku.

Nezávazná poptávka dveří = Přemýšlíte nad koupí našich dveří? Dejte nám vědět, jakou máte představu, a my vám připravíme předběžnou cenovou nabídku.

Dánsko



www.adlo.dk



www.adlo-securitydoors.com

Německo



www.adlo-sicherheitsturen.de

Česká republika



www.adlo.cz

Slovensko



www.adlo.sk

Rakousko



www.adlo.at

Švýcarsko



www.adlo.ch

Naše výsledky hovoří za nás

30 let

vývoje, výroby, prodeje a montáže

600 tisíc

prodaných bezpečnostních dveří

25 tisíc


prodaných exteriérových Termo dveří

145

podnikových prodejen, smluvních prodejen, obchodních zástupců

6

států Slovensko, Česko, Rakousko, Německo, Dánsko, Švýcarsko



Nejste z Brna, ani z Prahy?

Za našimi zákazníky rádi přijedeme kamkoli v rámci České republiky.

30 let
ADLO®
since 1990

Atesty

CE Certifikované pro celou EU dle EN 14351:2006 pro řadu Economy i Elite



CERTIFIKÁT ISO 9001

Garantovaný systém kvality dle normy STN EN ISO 9001 pro vývoj, výrobu, prodej, montáž a servis dveří a zárubní ADLO, platí pro Českou republiku a Slovensko

BEZPEČNOST

Odkoušené a vyhovující dle EU norem EN 1627 v bezpečnostních třídách 1, 2, 3, 4 z obou stran a v bezpečnostní třídě 5 dovnitř otvírané

BEZPEČNOST DVOUKŘÍDLÝCH DVEŘÍ

Odkoušené a vyhovující dle EU norem EN 1627 v bezpečnostních třídách 2 a 3

PROTIPOŽÁRNOST I.

Odkoušené a vyhovující pro řadu Economy i Elite dle EN 16034 z obou stran

PROTIPOŽÁRNOST II.

Odkoušené a vyhovující pro řadu Economy dle EN 16034-D1 (nehořlavý povrch dveří) z obou stran

KOUŘOTĚSNOST

Odkoušené a vyhovující – Sm dle EU norem 1634 z obou stran (na požádání)

NEPRŮSTŘELNOST I. a II.

Odkoušené a vyhovující dle EN 1522 v třídě FB1 pro bezpečnostní dveře řady Elite a v třídě FB4s pro bezpečnostní dveře W-MAX (5.BT)

ZVUKOVÁ IZOLACE

Deklarovaná s výsledkem vyjádřeným indexem vzduchové neprůzvučnosti RW=33dB, RW=39dB, RW=40dB, RW=42dB

Atesty

TEPELNÁ IZOLACE

Potvrzená pro extrémní tepelné podmínky a vnější zdivo, dveřní křídlo U=0,9 W/m²K (Termo dveře), U=0,6 W/m²K (Termo Trojsklo)

PANCÉŘOVÉ SKLO

Odkoušené a vyhovující vícevrstvé sklo dle EU norem EN 1627 v bezpečnostních třídách 2, 3 a 4 z obou stran

BYTOVÝ BEZPEČNOSTNÍ SKLEP

Odkoušené a vyhovující dle EU norem EN 1627 v 2. bezpečnostní třídě

ZABEZPEČENÍ OKEN

Uzamykací mechanismus okna odkoušený a vyhovující dle EU norem EN 1627 ve 3. bezpečnostní třídě

LICENCE

Provozování Technické služby č. PT 000548, vydalo Krajské Ředitelství Policejního sboru

KONCESE

Oprávněný k poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob

CERTIFIKACE v

Certifikované dle nařízení vlády, zákon č. 163/2002 Sb.

CERTIFIKACE v

Z.z. o stavebních výrobcích

CERTIFIKACE v

Certifikované v Österreichisches Normungsinstitut podle ÖNORM B 5338 pro 3. a 4. bezpečnostní třídu

CERTIFIKACE v




certifikované VKF Zürich AEAI 24168 dle EN 1634-1 EI30 pro 4. bezpečnostní třídu

CERTIFIKACE v

certifikované pro německý trh dle norem DIN pro 3. a 4. bezpečnostní třídu

	Konstrukce dveří	Typ dveří	Trezorový mechanismus	Bezpečnostní třída dle EN 1627	Počet jistících bodů	Požární odolnost dle EN 16034	Zvuková izolace	Charakteristický popis	
ADLO BD 300 W				W-MAX ZÁRUKA NA TREZOROVÝ MECHANIZMUS 17 let	OCHRANA TREZOROVÉHO TYPU 5 DOVNITŘ OTVÍRANÉ	JIŠTĚNO V 36 BODECH	N/A	N/A	Nepřekonatelné bezpečnostní dveře s nejvyšší ochranou na trhu, odolné nejtěžšímu nářadí dle normy EN 1627. Odzkoušené a potvrzené certifikovanou zkušebnou. Určené k ochraně extrémních hodnot, cenností, trezorových a zbrojních místností. Chráněná ADLO konstrukce a technologie výroby dveřního křídla. Dveře vysoké hmotnosti s omezenou frekvencí otevírání, nejsou vhodné na běžné používání. Pouze v interiérovém provedení.
ADLO BD 200 Z3+				ZENEX ZÁRUKA NA TREZOROVÝ MECHANIZMUS 15 let	VELMI VYSOKÁ OCHRANA 4++ VEN DOVNITŘ OTVÍRANÉ	JIŠTĚNO V 29 BODECH	 E30	 39dB na požádání 33dB a 42dB	Bezpečnost pro nejnáročnějšího zákazníka s nejvyšší ochranou proti vloupání, při zachování přijatelné hmotnosti a příjemnému ovládání při denním používání. Ve dveřích jsou použité patentově chráněné prvky, dlouhodobě vyvíjené a v praxi vyzkoušené ADLO konstrukční řešení proti vloupání. Ve většině parametrů vysoce překračují velmi vysokou ochranu 4. třídy.
ADLO BD 200 Z3				ZENIT ZÁRUKA NA TREZOROVÝ MECHANIZMUS 15 let	VELMI VYSOKÁ OCHRANA 4+ VEN DOVNITŘ OTVÍRANÉ	JIŠTĚNO V 23 BODECH	 E30	 39dB na požádání 33dB a 42dB	Nejprodávanější dveře s velmi vysokou ochranou ve 4. třídě. Kompozitní pancíř po celé ploše, neodvratelná ocel chrání celý trezorový mechanismus, patentově jištění Guardia a přitom zároveň komfortní ovládání a vysoká spolehlivost potvrzená nepřekonatelně vysokou zárukou.
ADLO BD 200 Z1				ZENEL ZÁRUKA NA TREZOROVÝ MECHANIZMUS 13 let	VYSOKÁ OCHRANA 4 VEN DOVNITŘ OTVÍRANÉ	JIŠTĚNO V 17 BODECH	 E30	 39dB na požádání 33dB a 42dB	Novinka na trhu. Dveře splňují vysokou ochranu 4. třídy, za příjemnou cenu dveří o třídu níž. Dveře odolávající každému těžkému nářadí 4. třídy posouvají ochranu našeho bytu či domu o krok dál od nejprodávanější 3. třídy ale hlavně o krok dál od schopností běžných zlodějů.
ADLO BD 200 A2				ADUO ZÁRUKA NA TREZOROVÝ MECHANIZMUS 11 let	VYSOKÁ OCHRANA 3+ VEN DOVNITŘ OTVÍRANÉ	JIŠTĚNO V 13 BODECH	 E30	 39dB na požádání 33dB a 42dB	Nejprodávanější ADLO bezpečnostní dveře. Ve dveřích jsou využity všechny naše zkušenosti s reálným vloupáním a tak ve více parametrech s jistotou překračují vysokou ochranu 3. třídy. Důmyslně umístěné jistící body, jištění Guardia, jednoduché uzamykání na jedno otočení klíčem, kvalitní a spolehlivý trezorový mechanismus a nejdelší záruka v své třídě.
ADLO BD 200 T2				TEDUO ZÁRUKA NA TREZOROVÝ MECHANIZMUS 9 let	VYSOKÁ OCHRANA 3 VEN DOVNITŘ OTVÍRANÉ	JIŠTĚNO V 11 BODECH	 E30	 39dB na požádání 33dB a 42dB	Dlouhodobě nejstabilnější ADLO dveře na trhu. Po mnohých vylepšeních přichází se zásadními konstrukčními změnami, jako je větší hloubka dveří, ještě pevnější dvojitý obvodový rám, kompozitní pancíř a extrémně robustní nové panty. Díky tomu se zvýšila pevnost dveřního křídla, odolnost vůči ohybu, ale i proražení o 70%. Novým standardem je nastavení dveří ve všech směrech a plynulé nastavení jemnosti zavírání.
ADLO BD 200 T1				TEJEN ZÁRUKA NA TREZOROVÝ MECHANIZMUS 9 let	VYSOKÁ OCHRANA 3 VEN DOVNITŘ OTVÍRANÉ	JIŠTĚNO V 11 BODECH	 E30	 39dB na požádání 33dB a 42dB	Bezpečnostní dveře vysoké ochrany bez jištění do podlahy. Dveře mají všechny konstrukční a bezpečnostní prvky dveří Teduo. Dveře jsou vhodné do prostorů s podlahovým vytápěním nebo jinými rozvody v podlaze.

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE ŘADA ECONOMY D3

Konstrukce dveří	Typ dveří	Bezpečnostní mechanismus	Bezpečnostní třída dle EN 1627	Počet jisticích bodů	Požární odolnost dle EN 16034	Zvuková izolace	Charakteristický popis
ADLO BD 100 LB		LISBEO D3  ZÁRUKA NA BEZPEČNOSTNÍ MECHANIZMUS 4 roky	VYSOKÁ OCHRANA 3 DOVNITŘ OTVÍRANÉ	JIŠTĚNO V 9 BODECH	 E30	 39dB na požádání 33dB a 42dB	Bezpečnostní dveře vysoké ochrany s jištěním do podlahy. Nejprodávanější typ bezpečnostních dveří z řady Economy s důmyslným rozmístěním 9-ti jisticích bodů. Vysoká ochrana s vyvážením cena/zabezpečení.
ADLO BD 100 KM		KASIM D3  ZÁRUKA NA BEZPEČNOSTNÍ MECHANIZMUS 3 roky	ZÁKLADNÍ OCHRANA 2 VEN DOVNITŘ OTVÍRANÉ	JIŠTĚNO V 8 BODECH	 E30	 39dB na požádání 33dB a 42dB	Bezpečnostní dveře základní úrovně ochrany. Model bezpečnostních dveří, který poskytuje základní ochranu s 3-letou zárukou na zámek.
ADLO BD 100 JB		JUBEO D3  ZÁRUKA NA BEZPEČNOSTNÍ MECHANIZMUS 3 roky	JEDNODUCHÁ OCHRANA 1 VEN DOVNITŘ OTVÍRANÉ	JIŠTĚNO V 3 BODECH	 E30	 39dB na požádání 33dB a 42dB	Jednoduché bezpečnostní dveře. Jednoduchá konstrukce dveří se 3-mi jisticími body. Jsou vhodné pro minimální ochranu Vašeho majetku.
ADLO BD 100 IB		IBEO D3  ZÁRUKA NA BEZPEČNOSTNÍ MECHANIZMUS 3 roky	N/A	JIŠTĚNO V 3 BODĚ	 E30	 39dB na požádání 33dB a 42dB	Jednoduché ocelové dveře. Nejlevnější model jednoduchých ocelových dveří se 3-mi jisticími body bez bezpečnostního certifikátu.

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE ŘADA ECONOMY D1

Charakteristika dveří ŘADA ECONOMY D1

- Dveře řady Economy D1 jsou úspornější alternativou dveří řady Economy D3
- V jednodušším konstrukčním provedení D1 jsou použity pouze nehořlavé materiály dle normy EN 16034 (D3 – hořlavé materiály)
- Navzdory jednodušší konstrukci dveří Economy D1 je zachován stejný výběr bezpečnosti jako u dveří Economy D3
- Jsou určené výhradně pro umístění v interiéru, v exteriéru pouze v provedení AQUA Color
- Těsnění i ve falci dveřního křídla
- Jednoduché nastavitelné panty dveří – požární uzávěr
- Celoocelová konstrukce dveří řady Economy D1 se zvýšeným požadavkem na požární odolnost povrchu D1 neumožňuje dodatečné zkrácení dveří
- Povrchová úprava Lampre Fólie D1
- Zvýšená zvuková izolace dveří na 42 dB v základu
- Na požádání a se slevou zvuková izolace 40 dB
- Na požádání a se slevou bez protipožární úpravy



na požádání
až do E45 a E60 D1



Řez dveří Economy D1
s protipožární úpravou



Řez dveří Economy D1
bez protipožární úpravy

Konstrukce dveří

ŘADA **ELITE**

- Dva ocelové plechy po celé ploše dveří, svářeny a současně lepeny při vysokém tlaku
- Dvojitý ocelový rám s mnoha ocelovými výztuhami
- Kompozitní pancíř je po celé ploše dveří


Konstrukce dveří

ŘADA **ECONOMY**

- Dva ocelové plechy po celé ploše dveří, svářeny a současně lepeny při vysokém tlaku
- Jednoduchý ocelový rám

Uzamykání dveří

- Uzamykání dveří tvoří trezorový a nebo bezpečnostní rozvorový zámek
- Je chráněný ocelovými plechy a mnoha bezpečnostními výztuhami
- Je dostatečně robustní, vysoce bezpečný a maximálně spolehlivý
- Je to „srdce“ dveří s prodlouženou zárukou
- ADLO jistící rozvorové zámky, jedno a trojbodové, výraznou mírou zvyšují bezpečnost dveří



Řez dveří ŘADA **ELITE**



Konstrukce zárubně

- Bezpečnostní profil ADLO zárubně a vícenásobné integrované vnitřní zesílení v místech uzamykání znemožňuje její roztahnutí a prohnutí
- Nová bezpečnostní ADLO zárubeň garantuje vyšší bezpečnost než původní

Bezpečnostní panty

- 3D nastavovací
- Z masivní ocele určené pro vysokou zátěž
- Zaručující dlouhou životnost a komfort po celou dobu užívání dveří

ŘADA **ELITE**


Profil zárubně

- Standardní tři tvary profilu zárubně: YH, UH, SH,
- Hloubka profilu od 9 do 30 cm
- Na požádání i atypický rozměr a hloubka profilu



Obložková zárubeň

- Bezpečnostní ADLO zárubeň v obložkovém provedení pro dokonalejší překrytí stavebního otvoru
- Typ zárubně s možností montáže i do sádkartonové přčky




Ukotvení zárubně

- Díky přivařeným bezpečnostním kotvám do zdiva a zesílení železobetonem je znemožněno vybourání celé zárubně ze stěny

ADLO bezpečnostní zárubeň

- obsahuje vnitřní zesílení ve všech místech uzamykání, v oblasti hlavního zámku až 7,5 mm
- integrovaná vnitřní zesílení znemožňují její roztahnutí, roztrhnutí a páčení



Drážkové ADLO těsnění dveří ŘADA **ELITE**

- ADLO drážkové těsnění dokonale brání průniku hluku, úniku tepla a proniknutí zápachu
- Kvalitnější než běžné těsnění
- Jednoduchá a rychlá výměna i s pomocí

Silikonové lepené těsnění dveří ŘADA **ECONOMY**

- Silikonové lepené těsnění brání průniku hluku, úniku tepla a proniknutí zápachu

Bezpečnostní ADLO práh dveří ŘADA **ELITE**

- Bezpečnostní ADLO práh, celokovový, oboustranně pozinkovaný, sladěný s barvou dveří nebo s novou zárubní
- Drážkové vyměnitelné těsnění je součástí prahu



Kovový ADLO práh dveří ŘADA **ECONOMY**

- Kovový ADLO práh, oboustranně pozinkovaný, sladěný s barvou dveří nebo s novou zárubní
- Silikonové lepené těsnění se lepí k prahu



Trezorový rozvorový mechanismus ADLO RESIST MT
ŘADA **ELITE**



Přídavný rozvorový zámek ADLO RESIST Xtrio
ŘADA **ELITE**



Bezpečnostní rozvorový zámek ADLO RESIST BN
ŘADA **ECONOMY**



Jištění GUARDIA

- Zaručuje vyšší bezpečnost než standardní jistící body
- Speciálně vyvinuté a roky testované
- ADLO vlastní patentovou ochranu jištění GUARDIA



Pevné jistící body

- Pantovou stranu dveří chrání robustní pevné jistící body
- Chrání celou zadní stranu dveří
- Ideálně ochrání dveře před jejich vysazením z pantů a páčením


BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ

- Bezpečnostní kování slouží k manipulaci s dveřmi při jejich otvírání a zavírání
- Zároveň je také určeno k ochraně cylindrické vložky a uzamykacího mechanismu dveří směrem z nechráněného prostoru
- Překrytý, otevřený a rozetový překrytý bezpečnostní kování


Způsoby uchycení kování z nechráněného prostoru:



Povrchové úpravy kování Rostex:



Příklady bezpečnostních kování:



BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKY

- Bezpečnostní cylindrická vložka slouží k odemykání a zamykání trezorového nebo uzamykacího mechanismu dveří pomocí klíče



Možnosti ú a úpravy vložek:

Emergency - Průchozí úprava vložky, která umožňuje zasunutí a otočení klíče na obou stranách vložky současně (bez ohledu na to, zda je z druhé strany zasunutý klíč)

Olivka - Pevná náhrada klíče na vnitřní straně vložky

Překódování vložky při ztrátě jednoho z klíčů

Sjednocení více vložek na jeden klíč

Systém generálního a hlavního klíče SGHK

PŘÍSLUŠENSTVÍ DVEŘÍ

Kukátko

Možnost sladit povrchovou úpravu kukátka s povrchovou úpravou bezpečnostního kování



Kukátko 180°



Kukátko 180° se jmenovkou



Kukátko 180° černé matné s krytkou



Digitální kukátko LIVE WIFI DUAL



ADLO Bezpečnostní páka na dveře

- Jednoduché ovládání otočením knoflíku
- Odolává tlaku až neuvěřitelnou 1 tunu
- Jen s novou ADLO zárubní
- Jen pro dveře ŘADY **ELITE**

Další možnosti bezpečnostních kování na www.adlo.cz

DESIGN DVEŘÍ

Tabulka vhodnosti použití dveří

	HLADKÉ	LIŠTOVANÉ	PROFILOVÉ	KAZETOVÉ	PROSKLENÉ	DÝHA FIGURA
INTERIÉROVÉ PŘEVODNÍ						
Lamino	✓	✓			✓	
Lampre Fólie D1	✓					
Geta interier	✓	✓			✓	
Color interier	✓	✓	✓	✓	✓	
Přirodní Dýha	✓	✓	✓		✓	✓
Masiv			✓			
EXTERIÉROVÉ PŘEVODNÍ						
Geta exteriér	✓	✓			✓	
Color exteriér	✓	✓	✓	✓	✓	
Přirodní Dýha	✓					

Půldrážka dveří

• Všechny typy mají standardně povrchovou úpravu i v půldrážce z boku dveří



LIŠTOVANÝ DESIGN DVEŘÍ

Vznikne nalepením ozdobných lišt na hladký povrch dveří. Lišty plasticky vystupují nad povrch dveří.



Dveře lištované L370

Typy lišt
Lišty interiérové

LB - Oblá

LR - Rustikální

ALU

Typy lišt
Lišty interiérové i exteriérové

LO - Oblá

LP - Plochá

HLADKÝ DESIGN DVEŘÍ

Základní, rovný a hladký povrch dveří.

Lamino

BÍLÁ	BÍLÁ PERLIČKA	PERLOVÉ SEDA	ŠEDÁ	PINIE	JAVOR MEDOVÝ	AKÁT SKORICE
BIE 113	W980	U 763	ŠED 014	PIN 475	H1521	H1277
JASAN PÍSKOVÝ	DUB HAMILTON	JAVOR	BUK ELLMAU	BUK FIGURÁLNÍ	DUB	DUB NOMA
H1298	H3303	JAV 380	H1582	BF 344	DUB 308	DNO 517
DUB BARDOLINO	BUK NORD	DUB KRONBERG	JAVOR ADRIA	ORECH TMAVÝ	ŠVESTKA NATURAL	ARUMI
H1145	BNR 572	DRG 563	JAD 398	OTM 505	SNA 474	AMI 574
DUB GARDENA	PALDAO	DUB AUTHENTIC	ORECH DIJON	JAVOR KRÁLOVSKÝ		
DGA 571	PAO 568	H1151	H3734	JKR 450		

Lampre fólie D1

DL A 65	DL 81 E	DL A 40	DL N 5 SA	DL 65 SMA VODOROVNÝ PRŮŘEZ	DL 106 CE	DL N 38
DL N 17	DL N 17	DL 86	DL 68	DL 84	DL 73	DL 05
DL 42	DL 36 CE					

Geta

GETA 242	M-U961	GETA 402	GETA 320	GETA 032	GETA 437	GETA 432
GETA 339	GETA 761	GETA 736	GETA 781	GETA 773	GETA 170	

Color mokrý proces



• Vícesložková polyuretanová barva matná, lesklá nebo vysoký lesk, celá škála RAL

Barevnost tisku nemusí odpovídat skutečnosti
Seznam aktuálních povrchů s možností jejich stažení najdete na www.adlo.cz

Typy lišt a jejich povrchové úpravy


Interiérové lišty

- LB Lišta oblá – povrchová úprava Lamino, Geta, Color
- LR Lišta rustikální – povrchová úprava Lamino, Color
- LO Lišta oblá – povrchová úprava Geta, Color
- LP Lišta plochá – povrchová úprava Color, Anticor

Exteriérové lišty

- LO Lišta oblá - povrchová úprava Geta, Color
- LP Lišta plochá – povrchová úprava Color, Anticor

Příklady tvarů lištování - další tvary na www.adlo.cz



PROFILOVÝ DESIGN DVEŘÍ

KAZETOVÝ DESIGN DVEŘÍ



Vznikne vyfrézováním drážky do hladkého povrchu dveří. Profilové drážky jsou pod povrchem dveří.



Color



Přírodní Dýha



Přírodní Masiv

Dveře s profilovým designem F250

Profil Color

- Vícesložková polyuretanová barva matná
- Celá škála RAL

Profil Přírodní Lakovaná Dýha



- Přírodní Dýha, chráněná vícenásobným lakováním
- Reálná kresba dřeva po celém povrchu

Profil Přírodní Masiv

- Přírodní dřevo
- Vyniká přirozená struktura masivního dřeva v celé hloubce profilu



Příklady profilových tvarů - další tvary na www.adlo.cz



KN - 1

KV - 1


KN - 2

Dveře s kazetovým designem KV1 101


Kazetové Color

- Klasický styl kazet pro zachování tradičního vzhledu
- Používá se především na výrobu replik historických dveří
- Vícesložková polyuretanová barva matná
- Celá škála RAL

Úrovně kazet



Příklady kazetových tvarů - další tvary na www.adlo.cz





Dveře s prosklením P 552, zalištování LP Anticor




Jedinečné spojení prosvětlení interiéru s vynikající tepelnou izolací a vysokou ochranou proti překonání. Vhodné především pro exteriérové TERMO Dveře. Certifikované a odzkoušené ukotvení skla do rámu.

Bezpečnostní pancéřové sklo


- Izolační TERMO Trojsklo se součinitelem prostupu tepla $U=0,6$
- Prostřední pancéřové sklo s odolností vůči rozbití v závislosti na bezpečnostní třídě
- Speciální kotvení s vysokou bezpečností a ochranou proti vytlačení
- Možnost rozdílného vzhledu skla zevnitř - zvenku

Řezy pancéřových skel v provedení TERMO Trojsklo



Connex (6mm) 2 P4A (8mm) BT-2 3 P5A (10mm) BT-3 4 P6B (18mm) BT-4

Příklady tvarů prosklení - další tvary na www.adlo.cz



Světlík přináší:

- Prosvětlení do prostoru za dveřmi
- Esteticky doplňuje sestavu s dveřmi
- Vyplní a uzavře stavební otvor

Unikátní stavebnicový systém umožňuje poskládat ze světlíků a dveří nekonečné množství kombinací.

Pestrá a široká škála designů, barevného provedení a sestav světlíků.

Rozměry světlíku na míru do stavebního otvoru.

TERMO izolační vlastnosti se součinitelem prostupu tepla až do $U=0,6$.


Certifikované a odzkoušené:

- prosklení dle EN 1627
- ukotvení skla do rámu
- uchycení rámu do stěny



Dveře s bočním světlíkem a nadsvětlíkem


Typy světlíků



Vzhled a barevnost skel



Provedení světlíků – při pohledu ze strany pantů





Dveře NOBLESSE Dalia 003

Prosklené dveře Noblesse

- Harmonie, krása, noblesa
- Vše pro to, aby Váš život byl jistější, ale i krásnější
- Prosklené dveře doplněné o noblesní prvky z materiálu nerez

Více v katalogu
ADLO Noblesse



Ovládací mechanismus
pevného křídla
ADLO RESIST ZPK



Dvoukřídlové dveře, rozměr 240 cm x 150 cm

- Bezpečnostní dvoukřídlové dveře
- Všechny designy a povrchové úpravy
- Maximální možné rozměry 210/250 cm + zárubeň

DESIGN DVEŘÍ DÝHA FIGURA




Dveře s designem Dýha Figura Ctibor 18C

Přírodní lakovaná Dýha

- Přírodní, hladká, lakovaná Dýha, skládaná do různých tvarů a vzorů
- Přiznané skladby dýhy tvoří vzor

Tvary Dýhy Figury



Agáta 2-00 Domino 6-10 Arabela 5-10 Ctibor 18c Ikarus 3-00 Koliba 10-00 Koliba 10-10



Nadin 17-00 Zora 9-00

Dýha Flader

Dřevo je dělené křížem
skrz kmen stromu, čáry
kresby nejsou rovnoběžné
a jsou daleko od sebe

Dýha Radial

Dřevo je dělené po obvodu
stromu, čáry kresby jsou
téměř rovnoběžné
a blízko u sebe

DESIGN ZÁRUBNÍ




Řez bezpečnostní zárubně

- Ocelový profil
- Oboustranné elektrolytické zinkování zaručuje protikorozní odolnost
- Fosfátování zaručuje další zvýšení trvanlivosti konečné povrchové úpravy
- Práškově lakovaná, vypalovaná povrchová úprava garantuje neporovnatelně vyšší kvalitu, trvanlivost, exkluzivní ochranu a vzhled než natíraná zárubeň

Povrchové úpravy zárubně

- V pozinku
- Práškově lakovaná, vypalovaná RAL
- Lakovaná speciální ADLO technologií DŘEVODEKOR
- Nástržik RAL mokry proces
- Obložení zárubně zvenku: Lamino, Dýha, Masiv
- Obložení zárubně zevnitř: Geta fólie

Práškově lakovaná, vypalovaná barva - standardní barvy, matné



- Atypické barvy zárubně, celá škála RAL v provedení lesklá, případně matná

DŘEVODEKOR



Rozdílný vzhled zárubně zevnitř – zvenku

- Obložení zárubně
- Dvoubarevná zárubeň

TERMO EXTERIÉROVÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ

Vhodné i do nízkoenergetických budov



Termo dveře, Prosklené, lišty LP Anticor, nadsvětlík

- Trojnásobná tepelná izolace dána systémem TRIO-TERMO
- Běžná izolace uvnitř dvevního křídla je doplněná o další speciální izolační vrstvy po celé ploše dvevního křídla
- Absolutně odděluje spojení ocel-ocel a tím vytváří dokonalé přerušení tepelného mostu
- Povrchová úprava dveří vhodná k umístění do exteriéru
- Panty dveří šroubované a nastavitelné

Termo izolační vlastnosti dveří

- Termo dveře svojí unikátní konstrukcí, vnitřním zateplením a termoizolačními vlastnostmi dokáží dokonale přerušit tepelný most
- Zamezují promrzání, nebo rosení dvevního křídla z vnitřní strany (při max. objemové vnitřní vlhkosti 50 % dle Normy)
- Snižuje únik tepla ven na minimum a tím vytváří optimální tepelnou pohodu uvnitř Vašeho domu v zimním období
- Součinitel prostupu tepla ADLO TERMO dveří má hodnotu $U=0,92$

Termo izolační vlastnosti zárubně

- Termo zárubeň svojí unikátní konstrukcí, vnitřním zateplením a termoizolačními vlastnostmi dokáže dokonale přerušit tepelný most
- Zabraňuje srážení vzdušné vlhkosti z vnitřní strany zárubně (při max. objemové vnitřní vlhkosti 50 % dle Normy)
- Brání jakémukoliv zatékání a prosakování dešťové vody
- Zinkové ošetření zárubně zaručuje protikorozi odolnost
- Součinitel prostupu tepla ADLO TERMO zárubně má hodnotu $U=1,0$

Řez dvevního křídla v úpravě Termo




Termo dvojité těsnění



ADLO drážkové těsnění ve falci dvevního Termo křídla



ADLO drážkové těsnění v Termo zárubni



Dvojité těsnění na spodní straně dveří

Termo práh

- Tepelná izolace spolehlivě odděluje venkovní a vnitřní část prahu
- Nerezová prahová lišta pod dvevním křídlem
- Tvar lišty zabraňuje zatékání



JAK VYBRAT BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE

5 kroků pro správný výběr bezpečnostních dveří
Kam chcete bezpečnostní dveře, do bytu nebo do domu?

1


Do bytu



Do domu




Jednokřídlé dveře



Dvoukřídlé dveře



Dveře se světlíkem



Jakou bezpečnost požadujete?

2

JEDNODUCHÁ
OCHRANA

1

ZÁKLADNÍ
OCHRANA

2

VYSOKÁ
OCHRANA

3

VYSOKÁ
OCHRANA

4

OCHRANA
TREZOROVÉHO
TYPU

5


ŘADA ELITE

Jistící bod do podlahy



ŘADA ECONOMY

Inteligentní dveře



Protipožární a zvuková odolnost

Výběr bezpečnostního kování, vložky a příslušenství

3


Bezpečnostní kování



Bezpečnostní vložka



Pro zvýšení bezpečnosti



DESIGN: Jak budou Vaše dveře vypadat?

4

Hladké



Lištované



Kazetové



Profilové



Prosklené



Dýha Figura



Noblesse



ZÁRUBEŇ: Bezpečnostní dveře do nové zárubně.

5

Bezpečnostní dveře
do nové ADLO zárubně



ZABEZPEČENÍ OKEN

...Z OBÝČEJNÝCH OKEN UDĚLÁME BEZPEČNOSTNÍ...

Kombinací a použitím více ochranných prvků při zabezpečení původního okna vzniká důležitá překážka při jeho možném překonání a pokusu o násilné vniknutí do chráněného prostoru.

Uzamykací mechanismus okna (UMO) – odolává mechanickému a fyzickému překonání otvíravé části okna a okenního rámu

Uzamykatelná klika – znemožňuje odemknutí a otevření okna bez použití klíče

Zabezpečení pantů – chrání okno a okenní rám proti vysazení okna z pantů, pro výklopná i nevýklopná okna

Bezpečnostní fólie – chrání skleněnou výplň okna proti mechanickému nebo fyzickému rozbití

Každé zabezpečení okna je vyrobeno na zakázku pro konkrétního zákazníka, přesně dle jeho představ, požadavků a možností realizace.


Detaily realizace Zabezpečení oken



Horní protikus



Uzamykací mechanismus okna (UMO)



Spodní protikus



Uzamykatelná klika




Zabezpečení pantu

Uzamykací mechanismus okna (UMO)

- Certifikovaná odolnost vůči násilnému překonání dle ENV 1627 až ve 3. bezpečnostní třídě – „vysoká ochrana“
- Odolnost proti tlaku až 600 Kg a vůči páčidlu délky až 75 cm
- Uzamčení při každém zavření okna
- Masivní uzamykací body z vysoce kvalitní oceli
- Výroba na míru od 40 cm až po 250 cm výšky, případně šířky



Provedení dílů



Povrchová úprava – Práškově lakovaná, vypalovaná barva



- Standardní barvy v provedení matná



- Atypické barvy, celá škála RAL v provedení matná

Povrchová úprava – Geta fólie



Uzamykatelná klika



- Uzamčení jednoduchým stisknutím vložky
- Otevření okna jen s použitím klíče
- Možnost sjednocení více klik na jeden klíč

Zabezpečení pantů



Zabezpečení pantu ADLO pro nevýklopná okna



Zabezpečení pantu pro výklopná okna



FAS101

Bezpečnostní fólie

- Vysoce bezpečné fólie tloušťky 100 a 300 mikronů
- Certifikovaná odolnost fólie dle STN EN 356 v třídě P2A
- Pevnost proti úderu 100 mikronové fólie – 7,896 Kg/1 cm²
- Pevnost proti úderu 300 mikronové fólie – 23,687 Kg/1 cm²
- Nepropustnost UV záření od 96 % až do 99 %
- Profesionální lepení fólie pod lišty okna



Lepení fólie pod lišty



Montáž Zabezpečení oken

Montáž ochranných prvků okna vykonávají zkušení technici firmy ADLO s dlouholetou praxí ve svém oboru.



BYTOVÝ BEZPEČNOSTNÍ SKLEP

Bytový bezpečnostní sklep je originální ADLO řešení, které dokáže nahradit původní dřevěné latkové sklepní kóje.

Konstrukce	Bezpečnostní mechanismus	Bezpečnostní třída dle EN 1627	Záruka	Počet jisticích bodů	Jištění GUARDIA
------------	--------------------------	--------------------------------	--------	----------------------	-----------------



Detaily realizace Bytového bezpečnostního sklepa



Přizpůsobení rozvodům ve sklepe




Horní uzamykací bod jištění GUARDIA



Integrované bezpečnostní kování s vložkou



Protikus spodního uzamykání



Uchycení



Spodní uzamykací bod jištění GUARDIA



Protikus hlavního uzamykání

Bezpečnost a konstrukce

Stěny a dveře bytového bezpečnostního sklepa jsou vyrobené z ocelových plechů, které jsou speciálním způsobem přichycené do ocelových rámců. Jednotlivé části stěn se skládají ze stavebnicového systému, navzájem pospojovaného pomocí chemického kotvení, uchyceného o stěny prostoru.

Rozvorový zámek a způsob uzamykání

V křídle sklepních dveří se nachází rozvorový bezpečnostní zámek ADLO RESIST BN, ovládaný bezpečnostní cylindrickou vložkou. Vložka zámku je chráněná integrovaným kováním proti vylovení a násilnému páčení. Možnost sjednocení vložky s klíčem od bytu.



Vložka



ADLO RESIST BN bezpečnostní rozvorový zámek

Provedení dílů




Trapézové - plné




Perforované

Povrchová úprava – Práškově lakovaná, vypalovaná barva matná



• Atypické barvy, celá škála RAL v provedení lesklá, případně matná

Příklady možných variant



Stavebnicový systém umožňuje vytvoření neprekonatelného množství variací a kombinací jakýchkoli rozměrů sklepních stěn.

Montáž sklepa

Montáž Bytového bezpečnostního sklepa vykonávají zkušení technici firmy ADLO s dlouholetou praxí ve svém oboru.



MŘÍŽE OTVÍRAVÉ

Bezpečnostní ADLO mříž otvírává



Otvírává mříž s visacími zámkem



Otvírává mříž s integrovaným rozvorovým zámkem

- Masivní ocelové tyče po celé výšce bez přerušení, pevná ocelová pásovina s přesně frézovanými otvory, bezpečnostní trezorové panty
- Unikátní ochrana vůči přeřezání díky vnitřní otočné tyči
- Zesílení ve všech místech nejčastějšího napadení
- Vysoká protikorozní odolnost, trvanlivost a barevná stálost
- Osazení do bezpečnostní ADLO zárubně vyplněné železobetonem



Visací zámek s ochranou Hasp



Visací zámek s tvrzeným okem



ADLO RESIST BN bezpečnostní rozvorový zámek


MŘÍŽE PEVNÉ

Bezpečnostní ADLO mříž pevná



- Ochrana proti přeřezání. Dvojitě masivní ocelové tyče. Každá masivní ocelová tyč je zdvojená, přičemž vnitřní tyč je otočná, což znemožňuje její přeřezání
- Nemožnost odmontování celé mříže
- Vysoká protikorozní odolnost a barevná stálost
- Estetické umístění dovnitř ostění okna, které nenarušuje vzhled fasády. Možnost montáže před i po zateplení a ukončení fasády

SPECIÁLNÍ ŘEŠENÍ



Máte atypický požadavek na ochranu svého majetku proti krádeži či vloupání? Neexistuje na trhu profesionální výrobek, který by Vaše požadavky splňoval? Potřebujete skutečně odbornou a reálnou ochranu?

- Speciální řešení pro Vás, s nejvyšší úrovní ochrany, v profesionálním provedení

Příklady speciálních řešení



Průlez pro psy



Ochrana elektroměru, bezpečnostní třída 3

INTELIGENTNÍ BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE



BIOMETRICKÉ

- Bluetooth motorizované ovládání dveří
- Vaším prstem nebo mobilním telefonem dveře plně zamknete/odemknete a to ve všech jističích bodech
- Odjistíte dokonce i stříčku, takže dveře se sami pootevírou
- Možné ovládat až 100 různými otisky prstů, z toho 3 jsou autorizační
- Bezdrátově spojenou čtečku otisků prstů si umístíte podle vaší potřeby v blízkosti dveří, tak aby nepřišla do styku s deštěm
- Vlastní baterie, dobíjení přes micro USB port
- Zachování možnosti ovládání dveří bezpečnostním klíčem Resist XLINE, nebo RB LOCXIS ADLO
- bez nutnosti instalace kabelů do stěn



LIVE wifi DUAL

- aktivně chrání samy sebe i prostor před dveřmi 24hod. denně, a to za světla i tmy v úhlu až 180°
- přes váš mobil vás naživo informují obrazem i zvukem o každé osobě, která se před nimi objeví
- dokážete s ní okamžitě komunikovat, ať jste kdekoliv, aniž by dotyčná věděla, kde se nacházíte
- uložení videozáznamu přímo ve vašem mobilu
- duální systém umožňuje naživo sledovat i prostor za dveřmi ve vaší domácnosti
- duální obrazovka umožňuje naživo kombinovat současně obraz před dveřmi, za dveřmi i pohled z vašeho mobilu
- nevyžaduje žádné externí elektrické připojení
- 7" IPS dotyková obrazovka, HD video, rozlišení 1920 x 1080
- čtyřjádrový 1,2 GHz procesor pro vysokou rychlost, interní paměť 8 GB, baterie 10 000 mAh pro dlouhou výdrž
- potřebné WIFI připojení





JOZEF ADAME
mezinárodně uznávaný odborník
v oblasti ochrany a bezpečnosti bydlení

Na český trh
přinášíme aktuálně
velmi žádané
inteligentní
biometrické
bezpečnostní dveře.
Ideální spojení
biometrie
a inteligence
zaručuje ADLO
nepřekonatelné.

ADLO®

NEPŘEKONATELNÉ

KOMPLETNÍ A AKTUÁLNÍ INFORMACE ZÍSKÁTE V KAŽDÉ ADLO PRODEJNĚ

**JEDINÉ ZNAČKOVÁ PRODEJNA ADLO VÁM GARANTUJE
KVALITNÍ PRODEJ A MONTÁŽ**

Galerie dveří
KOMPLETNÍ BEZPEČÍ



- PRAHA 4 - Modřany, Písková 27a, tel.: 270 002 333 •
- BRNO, Slovákova 11, tel.: 541 214 903 •

info@adlo.cz
www.adlo.cz

Katalog je platný od 1. 7. 2021 do vydání nového katalogu. Katalog je vydán společností ADLO – bezpečnostní dveře s. r. o. Všechna práva vyhrazena – je zakázáno vydávání nebo použití mechanické nebo elektronické verze textů, obrázků a nákrešů obsažených v tomto katalogu bez výhradního písemného souhlasu společnosti ADLO – bezpečnostní dveře s. r. o. Společnost ADLO – bezpečnostní dveře s. r. o. si vyhrazuje právo změn výrobků a nabídky sortimentu po dobu platnosti katalogu a to bez předchozího upozornění. Společnost ADLO – bezpečnostní dveře s. r. o. nezodpovídá za možné tiskové chyby.